


Ausgewählte ornithologische Beobachtungen im Landkreis Starnberg im März 2017

Die **Wasservogelzählung** am Starnberger See wurde am 11. März 2017 durchgeführt.

Das Wetter war sonnig, es war windstill und die Sicht war gut. Es zählten folgende Personen: Pit Brützel, Thomas Hafen, Oliver Focks, Arne Jacobsen, Andreas Lange, Christian Haass, Werner Borok und Patrick Fantou.

Insgesamt wurden knapp 10.700 Wasservögel am Starnberger See gezählt, die Zahl liegt über dem langjährigen März-Durchschnitt.

Wasservogelzählung Starnberger See 2003/2004 - 2016/2017



Die Ergebnisse für die einzelnen Arten sind auf der folgenden Seite dargestellt.

Reiher- und Tafelenten sind zum größten Teil schon abgezogen, die Anzahl der Blässhühner ist noch recht hoch. Und es konnten noch einmal alle Taucherarten sowie die meisten Meeresenten nachgewiesen werden.

Internationale Wasservogelzählung									
Starnberger See Zählseason 2016/2017									
		Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr
Schwäne	Höckerschwan	18	19	30	40	25	35	38	
	Singschwan						2		
Gänse	Kanadagans	1	6	31	117	1	144	51	
	Weißwangengans								
	Blässgans						3	4	
	Graugans		26	411	585	325	402	31	
	Brandgans							10	
	Rostgans								
Gründelenten	Schnatterente		4	20	6	2			
	Pfeifente		11	7		1			
	Krickente	1	12	20		2	4		
	Stockente	194	249	287	588	1.205	825	325	
	Spießente		17	10		3	1	1	
	Knäkente								
	Löffelente		33						
Tauchenten	Kolbenente	246	460	1.188	85	218	420	327	
	Moorente								
	Tafelente	463	1.355	2.633	1.321	1.348	668	55	
	Reiherente	91	1.697	4.899	5.687	4.945	5.853	945	
	Bergente			6	27	20	75	66	
	Eiderente								
	Eisente					2	2	2	
	Trauerente			1				1	
	Samtente			1	48	55	36	5	
	Schellente			56	343	432	467	245	
	Säger	Zwergsäger						1	
Gänsesäger		16	44	41	74	43	33	10	
Mittelsäger									
Lappentaucher	Zwergtaucher	10	11	4	9	8	14	19	
	Haubentaucher	121	310	318	230	143	318	226	
	Rothalstaucher		1	1	4	2	6	8	
	Ohrentaucher			1		2	1	3	
	Schwarzhalstaucher		16	19	35	36	31	52	
Seetaucher	Sterntaucher			2		1	8	5	
	Prachtaucher		5	56	57	19	16	27	
	Eistaucher				1	1		1	
Kormorane	Kormoran	18	57	97	80	69	83	40	
Rallen	Teichhuhn				1	2	1	2	
	Blässhuhn	2.898	5.487	12.193	10.150	10.732	11.551	7.639	
Reiher	Silberreiher		5	8	4	7	5	6	
	Graureiher	1	13	4	9	8	4	1	
Möwen	Zwergmöwe			5		1			
	Lachmöwe	108	213	167	214	182	334	474	
	Sturmmöwe			4	7	5	11	13	
	Großmöwe spec.		3	4	11	8	7	1	
	Silbermöwe			1	1				
	Mittelmeermöwe	6	6	31	16	5	9	16	
	Steppenmöwe				8		1		
Seeschwalben	Flussseeschwalbe								
	Trauerseeschwalbe								
Andere	Eisvogel		7	4	2			1	
Summe		4.192	10.067	22.560	19.760	19.858	21.371	10.650	0

Auswertung der ornitho.de Datenbank

Im März 2017 wurden über 4.100 Datensätze in ornitho.de gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung um gut ein Drittel. Eine subjektive Auswahl der interessantesten Beobachtungen dieses Monats werden in diesem Bericht unter Angabe von Datum, Ort und Beobachter kurz dargestellt. Die Kürzel der (häufigen) Beobachter werden im Anhang erläutert.

Blässgans (*Anser albifrons*)

11.03.2017 4 Ind. in der Umgebung des Karpfenwinkels (OF)

Knäkente (*Anas querquedula*)

15.03.2017 2 (1,1) Ind. am Ostufer des Starnberger Sees (Einhard Bezzel)

15.03.2017 2 (1,1) Ind. am Weißlinger See (Einhard Bezzel)

17.03.2017 2 (1,1) Ind. am Seeshaupter Dampfersteg (CW)

30.03.2017 3 (2,1) Ind. am Maisinger See (SL)

31.03.2017 3 (2,1) Ind. Am Maisinger See (WoS)

Löffelente (*Anas clypeata*)

15.03.2017 2 (2,0) Ind. am Weißlinger See (Einhard Bezzel)

27.03.2017 1 (1,0) Ind. in der Seeseitener Bucht (ST)

Bergente (*Aythya marila*)

Bergenten konnten noch den ganzen Monat vor allem im Süden des Starnberger Sees beobachtet werden (viele unterschiedliche Beobachter).

Insgesamt 8 Beobachtungen (2-56 Ind.)

Tagesmaximum: 18.03.2017 56 Ind. in der Seeshaupter Bucht (Wolfgang Bindl)

Eisente (*Clangula hyemalis*)

Den ganzen Monat über konnten zwei weibliche Eisenten am Starnberger See beobachtet werden. Insgesamt 4 Beobachtungen durch unterschiedliche Beobachter.

Trauerente (*Melanitta nigra*)

11.03.2017 1 (0,1) Ind. im Karpfenwinkel bei der WVZ (OF)

Samtente (*Melanitta fusca*)

Samtenten waren den ganzen Monat über in kleinen Zahlen im Süden des Starnberger Sees zu beobachten. Insgesamt 4 Beobachtungen (5-8 Ind.)

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*)

11.03.2017 3 Ind. am Ostufer des Starnberger Sees (CH)

28.03.2017 1 Ind. in Seeshaupter Bucht (Ralph Müller)

Sterntaucher (*Gavia stellata*)

Nur am Tag der WVZ (11.03.2017) zu beobachten (CH, OF). Insgesamt 5 Ind.

Prachtaucher (*Gavia arctica*)

Regelmäßige Beobachtungen in kleineren Stückzahlen vom Süden des Starnberger Sees. Insgesamt 19 Beobachtungen (1-10 Ind.).

Eistaucher (*Gavia immer*)

Nur bei der WVZ in der Seeshaupter Bucht zu beobachten (CH)

Graureiher (*Ardea cinerea*)


Viele Beobachtungen während des gesamten Monats, darunter Brutnachweis (3 besetzte Nester) in der Kolonie im Stadtgebiet Starnberg (UZW,UB)



Graureiherkolonie (Foto: Ornitho.de - Ursula Wiegand)

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

- 12.03.2017 1 Ind. nördlich Machtlfing (Johannes Pain)
- 14.03.2017 1 Ind beim Flugplatz Oberpfaffenhofen (GHu)
- 29.03.2017 1 Ind. bei Traubing (Daniel Ionescu)
- 31.03.2017 1 Ind. über Kerschbacher Forst (viele Beobachter während der Schwarzstorchbeobachtungsaktion der ASO)
- 31.03.2017 1 Ind. über Maisinger See (WoS, SL)



Schwarzstorch (Foto: Sebastian Ludwig)

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

- 29.03.2017 1 Ind. bei Seefeld (RiR)

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

31.03.2017 Während der Schwarzstorchbeobachtungsaktion der ASO konnte ein immaturer Steinadler beobachtet werden, der über den Kerschbacher Fort flog (viele Beobachter)

Bemerkung des Beobachters: Beobachtung von 1230 bis 1240. Steinadler erscheint von Süden über dem Kerschbacher Forst und fliegt über den Wald von West nach Ost gemeinsam mit einem Schwarzstorch. Am Ostrand des Waldes kreisen beide Vögel sehr hoch auf und verschwinden aus dem Blickfeld.

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

06.02.2017 1 Ind. am Maisinger See (Anonym über PWi)
14.02.2017 1 Ind. am Maisinger See (Philipp Marschlich)
16.02.2017 1 Ind. am Maisinger See (PWi)

Kornweihe (*Circus cyanaeus*)

Während des ganzen Monats immer wieder vereinzelte Beobachtungen (1-3 Ind.)
Bei der Schlafplatzzählung Mitte des Monats waren an allen Schlafplätzen Kornweihen zu beobachten.

Maisinger See: 1 (1,0) Ind. (UZW, UB)
Leutstettener Moos: 2 (0,2) Ind. (AG)
Herrschinger Moos: 10 (6,4) Ind. (PBr)

Merlin (*Falco columbarius*)

04.03.2017 1(1,0) Ind. im Ampermoos (JGü)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

04.03.2017 1 Ind. im Ampermoos (JGü)
26.03.2017 1 Ind. im Ampermoos (PBr)
29.03.2017 1 Ind. am MPI am Eßsee (PiD)

Kranich (*Grus grus*)

04.03.2017 5 Ind. über Kempfenhausen (WoS)
14.03.2017 ca. 50 Ind. über Maisinger See ziehend(anonym über SL)
26.03.2017 2 Ind. im Ampermoos (PBr)

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Viele Beobachtungen (1-42 Ind.) an den Brutplätzen vom vergangenen Jahr (Ampermoos, Aubachtal, Aschering, Steinlach, Maisinger See).
Im Aubachtal 3 Nester mit jeweils 4 Eiern (Constanze Gentz)



Kiebitz (Foto: ornitho.de - Peter Witzan)

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

26.03.2017 1 Ind. im Ampermoos (PBr)

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

23.03.2017 1 Ind. im Ampermoos (SH)

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

11.03.2017 1 Ind. im Leutstettener Moos (WoS)

25.03.2017 >= 1 Ind. im Kreuzlinger Forst (PBr)

29.03.2017 1 Ind. im Leutstettener Moos (WoS)

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Insgesamt 10 Beobachtungen (1-2 Ind.) an den üblichen Stellen (Ampermoos, Leutstettener Moos, Aschering, Aubachtal, Maisinger See), teilweise balzend.

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

Eine sehr frühe Kuckucksbeobachtung:

29.03.2017 1 Ind. bei Aschering (UZW, UB)

Raufußkauz (*Aegolius funereus*)

10.03.2017 1 Ind. balzend in der Gemeinde Gauting (Karin Mengele & Oliver Wittig)

27.03.2017 1 Ind. im Kerschbacher Forst (Volker Haas)

29.03.2017 1 Ind. balzend in der Gemeinde Gauting (JB, PBr)

Der Raufußkauz in Gauting wurde im Rahmen der diesjährigen Kleineulensuche der ASO entdeckt.

Waldohreule (*Asio otus*)

20.03.2017 2 (1,1) Ind. balzend in der Gemeinde Gauting (JB)

24.03.2017 1 Ind. in der Gemeinde Gauting (PBr)

Wiedehopf (*Upupa epops*)

28.03.2017 1 Ind. am Leutstettener Moos ziehend (PBr)

Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)

04.03.2017 1 Ind. quäkend im Ampermoos (JGü)

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

44 Beobachtungen (1-2 Ind.) aus dem gesamten Landkreis, darunter einige Ind. balzend bzw. höhlenbauend.



Schwarzspecht (Foto: ornitho.de - Ursula Wiegand)

Weißrückenspecht (*Dendrocopos leucotos*)

30.03.2017 1 (0,1) Ind. im Weiherbuchet (GHu)

Bemerkung des Beobachters: Lautstarke Verfolgungsjagden mit Buntspecht-Weibchen. Weißrückenspecht attackiert und verfolgt Bsp-Weibchen (letzteres mitunter trommelnd!) und andersrum. Wrsp scheint dabei dominant zu sein. Stehen sich manchmal sekundenlang still gegenüber. Auch Kleiber mischt sich ein. Wrsp sichtbar größer als Bsp.

Kleinspecht (*Dryobates minor*)

16.03.2017 2 (1,1) Ind. im nördlichen Manthal (WoS)

25.03.2017 2 (1,1) Ind. im Weiherbuchet

27.03.2017 1 Ind. im Ampermoos (SH)

27.03.2017 1 (0,1) Ind. im nördlichen Manthal (WoS)

30.03.2017 1 (1,0) Ind. im Weiherbuchet (GHu)

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Wie schon in den Vormonaten nur wenige Beobachtungen aus Aschering, Herrschinger Moos, Maisinger See, Ampermoos und Mesnerbichl. Insgesamt 7 Beobachtungen mit jeweils 1 Ind.

Heidelerche (*Lullula arborea*)

03.03.2017 3 Ind. zusammen mit Feldlerchen zugrastend bei Kiesgrube Oberbrunn (PW)

04.03.2017 2 Ind. rufend überfliegend im Ampermoos (JGü)



Heidelerche (Foto: ornitho.de - Peter Witzan)

Saatkrähe (*Corvus frugileus*)

Neben den bekannten Kolonien in der Umgebung von Hechendorf, Seefeld und Gilching, die sich allerdings weiter zersplittern, hat sich in Starnberg in der Graureiherkolonie eine kleine Saatkrähenkolonie etabliert (UZW, UB). Die Belegung der Saatkrähenkolonien wird - wie jedes Jahr - gezählt, die Ergebnisse werden im Jahresbericht veröffentlicht.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

Die erste Rauchschwalbenbeobachtung war am

19.03.2017 1 Ind. beim Flugplatz Oberpfaffenhofen (AGei)

Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*)

Die erste Mehlschwalbenbeobachtung war am
27.03.2017 4 Ind. bei Inning am Ammersee (Alexander Köhler)

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)

42 Beobachtungen (1-4 Ind.), darunter einige Beobachtungen beim Nestbau.



Schwanzmeise beim Nestbau (Foto: Ursula Wiegand)

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

Die erste Fitisbeobachtung war am
30.03.2017 1 Ind. im Leutstettener Moos (WoS)

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

Die erste Zilpzalpbeobachtung war am
02.03.2017 1 Ind. in Söcking (UZW)

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

Die erste Mönchsgrasmückenbeobachtung war am
23.03.2017 1 Ind. im nördlichen Manthal (WoS)

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

25.03.2017 1 Ind. beim Höhenberg (JGü)

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

04.03.2017 18 Ind. im Ampermoos (JGü)
10.03.2017 >= 1 Ind. im Leutstettener Moos (JB)
19.03.2017 >= 2 Ind. bei Aufkirchen Halsbach Nord (WoS)
25.03.2017 6 Ind. beim Höhenberg (JGü)
27.03.2017 6 Ind. im nördlichen Manthal (WoS)

Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*)

Die erste Beobachtung war am
05.03.2017 1 (1,0) Ind. jugend bei Aschering (GHu)

Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)

26.03.2017 1 (1,0) Ind. singend im Ampermoos (PBr)

27.03.2017 1 (1,0) Ind. singend am Maisinger See (UB, UZW)

31.03.2017 3-4 singende Männchen am Maisinger See (WoS, SL)

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

Die erste Beobachtung war am

26.03.2017 1 (0,1) Ind. am MPI am Eßsee (Sam Hardman)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

Insgesamt 9 Beobachtungen (1- 10 Ind.) im Ampermoos, Karpfenwinkel, Aufkirchen Halsbach Süd, Maisinger See, Drößling (unterschiedliche Beobachter).

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

25.03.2017 1 Ind. am Campingplatz Seeshaupt (JB)

P.Brützel/3.April 2017

Anhang

Folgende Beobachter werden mit Kürzel in den Berichten aufgeführt:

ADS Arnaud Da Silva	KPE Klaus-Peter Endres
AG Andrea Gehrold	KSc Karl Schöllhorn
AGei Antje Geigenberger	
AGs Armin Gsell	MaG Markus Gerum
AIS Aleksandra Szwagierczak	MaH Martin Hennenberg
AISt Alexander Stöhr	MaS Matthias Schöbinger
AuK Aurélien Kaiser	MD Markus Dähne
	MF Markus Faas
BD Bernhard Deykowski	MHa Miriam Hansbauer
	MMa Martin Malkmus
CB Christian Brummer	MPO Marc Pérez Osanz
CH Christian Haass	
CN Christian Niederbichler	OF Oliver Focks
CTo Christian Tolnai	
CLu Céline Luciano	PBr Peter Brützel
CM Christoph Moning	PWi Peter Witzan
CW Christian Wagner	PGö Paul Gössinger
	PiD Pietro D´Amelio
EO Ernst Ott	
EW Elmar Witting	RiR Richard Roberts
FWi Franz Wimmer	SeZ Severin Zillich
	SGr Stefan Greif
GHu Gerhard Huber	SH Susanne Hoffmann
GP Günther Paschek	SL Sebastian Ludwig
	SRI Susanne Rieck
HGu Horst Guckelsberger	ST Stefan Tewinkel
HP Horst Prahl	
	TvL Tobias von Lukowicz
IW Ingo Weiß	
	UB Ulla Bulla
JB Jan Brinke	UW Ursula Wink
JE Jürgen Endres	UZW Ursula Zinnecker-Wiegand
JGü Jörg Günther	
JM Jörg Möller	WH Wolfgang Höll
JPa Johannes Pain	WKa Werner Kaufmann
	WoS Wolfgang Spatz
	WP Wolfgang Podszun