

Ausgewählte ornithologische Beobachtungen im Landkreis Starnberg im März 2016


Die **Wasservogelzählung** am Starnberger See wurde am 12. März 2016 bei bedecktem Wetter und mäßig kalten Temperaturen (3° C - 4° C) durchgeführt.

Am Starnberger See zählten:

Pit Brützel, Thomas Hafen, Arne Jacobsen, Klaus-Peter Hütt, Oliver Focks, Andreas Lange, Christian Haass, Patrick Fantou, Werner Borok.

Insgesamt wurden ca. 8.100 Wasservögel am Starnberger See gezählt. Diese Zahl liegt im langjährigen Durchschnitt.

Wasservogelzählung Starnberger See 2003/2004 - 2015/2016



Die Ergebnisse für die einzelnen Arten sind auf der folgenden Seite dargestellt.

Die Tafelenten sind - wie in jedem Jahr - im März fast vollständig abgezogen, Reiherenten sind noch mit ca. 1.600 Individuen vertreten. Wie schon in den Vormonaten konnten alle 5 Lappentaucherarten beobachtet werden, Sterntaucher wurden nicht gesichtet, 31 Prachtaucher wurden beobachtet.

**Internationale Wasservogelzählung
Starnberger See
Zählsaison 2015/2016**

		Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr
Schwäne	Höckerschwan	32	18	39	36	28	28	24	
	Singschwan								
Gänse	Kanadagans	195	85	95	70	3	63	45	
	Weißwangengans								
	Blässgans							23	
	Graugans	129	119	300	333	269	14	31	
	Brandgans						6		
	Rostgans								
Gründelenten	Schnatterente					1			
	Pfeifente			2					
	Krickente						8		
	Stockente	151	236	306	491	386	191	142	
	Spießente								
	Knäките							2	
	Löffelente				7				
Tauchenten	Kolbenente	281	930	907	185	177	494	164	
	Moorente								
	Tafelente	219	1.746	2.411	1.715	556	695	63	
	Reiherente	95	2.175	3.398	4.270	2.479	3.462	1.646	
	Bergente				1			4	
	Eiderente								
	Eisente								
	Trauerente			1	1				
	Samtente								
	Schellente		4	28	307	371	347	260	
Säger	Zwergsäger								
	Gänsesäger	56	65	69	8	48	11	13	
	Mittelsäger								
Lappentaucher	Zwergtaucher	3	7	16	21	24	18	20	
	Haubentaucher	296	286	298	149	104	174	215	
	Rothalstaucher		1			1	4	6	
	Ohrentaucher			1		2	2	3	
	Schwarzhalstaucher	4	4	19	37	76	26	37	
Seetaucher	Sterntaucher			1	7				
	Prachttaucher		1	30	25	27	42	31	
	Eistaucher								
Kormorane	Kormoran	43	65	76	56	59	42	19	
Rallen	Teichhuhn		1	3	1	1	4	2	
	Blässhuhn	3.899	11.222	9.721	9.848	10.396	8.638	5.044	
Summe		5.403	16.965	17.721	17.568	15.008	14.269	7.794	0

**Internationale Wasservogelzählung
Starnberger See
Zählsaison 2015/2016**

		Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr
Übertrag		5.403	16.965	17.721	17.568	15.008	14.269	7.794	0
Reiher	Silberreiher	2	30	4	6	7			
	Graureiher	1	6	8	6	34	7		
Möwen	Zwergmöwe	3				4			
	Lachmöwe	122	252	531	208	192	308	269	
	Sturmmöwe			3	4	27	8	3	
	Großmöwe spec.			20	15	3	3		
	Silbermöwe								
	Mittelmeermöwe	14	9	28	41	18	25	17	
	Steppenmöwe			1		1	2		
Seeschwalben	Flusseeeschwalbe								
	Trauerseeeschwalbe								
Andere	Eisvogel		8	7	1	3		1	
Summe		5.545	17.270	18.323	17.849	15.297	14.622	8.084	0

Auswertung der ornitho.de Datenbank

Im März 2016 wurden knapp 3.000 Datensätze im ornitho.de gemeldet. Das sind fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr! Die interessantesten Beobachtungen werden in diesem Bericht unter Angabe von Datum, Ort und Beobachter kurz dargestellt. Die Kürzel der (häufigen) Beobachter werden im Anhang erläutert.

Blässgans (*Anser albifrons*)

12.03.2016 23 Ind. im Karpfenwinkel (OF)

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

18.03.2016 15 Ind. in der Seeshaupter Bucht (IW)

Mandarinente (*Aix galericulata*)

14.03.2016 2(1,1) Ind. im nördlichen Manthal (WoS)

Schnatterente (*Anas strepera*)

19.03.2016 2 Ind. in der Seeshaupter Bucht (IW)

19.03.2016 x Ind. beim Campingplatz in Seeshaupt (WH)

28.03.2016 1(1,0) Ind. beim Weiher Bachhausen (OF)

29.03.2016 1(1,0) Ind. beim Weiher Bachhausen (WoS)

Während des gesamten Monats regelmäßig Schnatterenten (8-40 Ind.) am Maisinger See zu beobachten (viele Beobachter)

Pfeifente (*Anas penelope*)

19.03.2016 2 Ind. in der Seeshaupter Bucht (IW)

Krickente (*Anas crecca*)

02.03.2016 4 Ind. am Maisinger See (PWi)

11.03.2016 5 Ind. am Maisinger See (PWi)

19.03.2016 1(1,0) Ind. am Maisinger See (JB)

23.03.2016 2 Ind. am Maisinger See (PWi)

Bergente (*Aythya marila*)

09.03.2016 2(2,0) Ind. am Dampfersteg in Seeshaupt (Wolfgang und Bertram Einsiedler)

12.03.2016 4(0,4) Ind. am Karpfenwinkel (OF)

18.03.2016 1(0,1) Ind. in der Seeshaupter Bucht (IW)

19.03.2016 1(0,1) Ind. in der Seeshaupter Bucht (IW)

30.03.2016 4 Ind. bei Seeseiten (Winfried Scharlau)



Bergente(Foto: ornitho.de - Wolfgang Einsiedler)

Spießente (*Anas penelope*)

28.03.2016 1(1,0) Ind. in der Seeshaupter Bucht (IW)

Knäkente (*Anas querquedula*)

12.03.2016 2(1,1) Ind. bei der Roseninsel (PBr)

18.03.2016 3 Ind. in der Seeshaupter Bucht (IW)

Löffelente (*Anas clypeata*)

05.03.2016 2(1,1) Ind. bei St.Heinrich (OF)

21.03.2016 4(3,1) Ind. in der Seeshaupter Bucht (AIS)

22.03.2016 4 Ind. in der Seeshaupter Bucht (CB)

Jagdfasan (*Phasianus colchicus*)

11.03.2016 2 Ind. im Oberen Aubachtal (PBr)

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)

05.03.2016 1 Ind. nördlich von Ammerland (OF)

22.03.2016 1 Ind. nördlich von Ammerland (OF)

Bei der Wasservogelzählung am 12.03.2016 konnten am Ostufer bzw. im Südteil des Starnberger Sees insgesamt 6 Rothalstaucher beobachtet werden.

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*)

05.03.2016 1 Ind. beim kleinen Seehaus (OF)

09.03.2016 1 Ind. beim Campingplatz in Seeshaupt (Bertram und Wolfgang Einsiedler)

09.03.2016 2 Ind. bei Seeseiten (Bertram und Wolfgang Einsiedler)

18.03.2016 2 Ind. in der Seeshaupter Bucht (IW)

19.03.2016 1 Ind. in der Seeshaupter Bucht (IW)

28.03.2016 3 Ind. in der Seeshaupter Bucht (IW)

Bei der Wasservogelzählung am 12.03.2016 konnten im Südteil des Starnberger Sees insgesamt 3 Ohrentaucher beobachtet werden.



Ohrentaucher (Foto: ornitho.de - Wolfgang Einsiedler)

Sterntaucher (*Gavia stellata*)

Im März 2016 keine Beobachtungen!

Prachtaucher (*Gavia arctica*)

Regelmäßig in größerer Anzahl im Südteil des Starnberger Sees zu beobachten. Bei der Wasservogelzählung wurden 31 Individuen gezählt.

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

Im März 2016 keine Rohrdommelbeobachtungen.

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Viele Beobachtungen im gesamten Landkreis.

In der Kolonie in Starnberg sind 3 Nester besetzt (UZW, UB).



Graureiher (Foto: ornitho.de - Ursula Zinnecker-Wiegand)

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

28.03.2016 1 Ind. in der Umgebung von Krailling kreisend (MPO)

Kornweihe (*Circus cyanaeus*)

Schlafplatzzählung am 11.03.2016:

Leutstettener Moos: Nullzählung (GHu)

Maisinger See: 1 Ind. (1,0) (UB, UZW)

Herrschinger Moos 5 Ind. (0,5) (PBr)

11.03.2016 1(1,0) Ind. bei Aschering (UB, UZW)

19.03.2016 1(0,1) Ind. in Bachhausen Frauental (TvL)

24.03.2016 1(0,1) nordöstlich von Gilching (Philip Vlaicu)

25.03.2016 1(0,1) Ind. in Bachhausen Frauental (TvL)

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

24.03.2016 1(0,1) Ind. im Leutstettener Moos (WoS)

Habicht (*Accipiter gentilis*)

09.03.2016 1 Ind. am Weiher bachhausen (OF)

16.03.2016 1 Ind bei Hechendorf (MHa)

19.03.2016 1 Ind. im nördlichen Manthal (WoS)

24.03.2016 1 Ind. südlich von Andechs (PWj)

27.03.2016 1 Ind. im nördlichen Manthal (WoS)

Rotmilan (*Milvus milvus*)

Fast täglich Beobachtungsmeldungen aus allen Teilen des Landkreises (viele Beobachter)

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

30.03.2016 2 Ind. im Seebuchet (PWj, JB)

31.03.2016 4 Ind. im Ampermoos (PBr)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

08.03.2016 1 Ind. zwischen Landstetten und Rothenfeld (PiD)

Kranich (*Grus grus*)

05.03.2016 28 Ind. das Kraillinger Pioniergelände überfliegend (GP)

19.03.2016 3 Ind. bei Maising nach Westen fliegend (ADS)

19.03.2016 x Ind. (gehört) bei Starnberg (Paul Wiecha)

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

19.03.2016 1 Ind. am Maisinger See (gehört) (MPO)

Diverse Beobachtungen in Aufkirchen Halsbach Nord(2 Reviere), nördlichem Manthal, Leutstettener Moos (alle Wos)

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Mehrere Beobachtungen größerer Kiebitztrupps (bis zu 32 Ind.) auf dem Zug.

Die Kiebitze scheinen an mindestens 4 Stellen (Ampermoos, nördlich von Gilching, unteres Aubachtal, südlich von Aschering) - teilweise mit mehreren Paaren - mit Paarbildung/Brut zu beginnen.



Kiebitz (Foto: ornitho.de - Ursula Zinnecker-Wiegand)

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

31.03.2016 2 Ind. in den Kiesgruben bei Hochstadt (Siegi Schober)

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

31.03.2016 2 Ind. im Ampermoos (PBr)

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

09.03.2016 1 Ind. bei Aufkirchen Halsbach Süd (WoS)

31.03.2016 3 Ind. im Ampermoos (PBr)

31.03.2016 1 Ind. im Leutstettener Moos (WoS)

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

09.03.2016 1 Ind. am Dampfersteg in Seeshaupt (Wolfgang und Bertram Einsiedler)

12.03.2016 1 Ind. am Dampfersteg in Seeshaupt (CH)

Sturmmöwe (*Larus canus*)

04.03.2016 9 Ind. beim Undosa (JB)

05.03.2016 1 Ind. bei Ammerland (OF)

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*)

05.03.2016 1 Ind. beim kleinen Seehaus (OF)

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren gibt es in diesem Jahr relativ viele Türkentaubenbeobachtungen, die im ornitho.de gemeldet wurden.

03.03.2016 1 Ind. in Aufkirchen Halsbach Süd (WoS)

07.03.2016 2 Ind. bei Percha (WoS)

12.03.2016 1 Ind. am Rande des Leutstettener Moos (WoS)

21.03.2016 1 Ind. in Söcking (PWi)

23.03.2016 1 Ind. im Karpfenwinkel (Claudia Müller)

28.03.2016 2 Ind. in Söcking (PWi)

29.03.2016 1 Ind. in Starnberg (WoS)



Türkentaube (Foto: ornitho.de - Peter Witzan)

Waldkauz (*Strix aluco*)

07.03.2016 1 Ind. in Starnberg (PiD)

30.03.2016 1 Ind. am MPI am Eßsee (Natàlia Pérez)

30.03.2016 1 Ind. in Pöcking (Natàlia Pérez)

Wiedehopf (*Upupa epops*)

31.03.2016 1 Ind. im Ampermoos (PBr)

Kleinspecht (*Dryobates minor*)

17.03.2016 2 Ind. im nördlichen Manthal (WoS)

31.03.2016 1 Ind. im Ampermoos (PBr)

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

05.03.2016 1 Ind. bei Starnberg (Robert Kugler)

05.03.2016 1 Ind. am Weiher Bachhausen (CH)

07.05.2016 1 Ind. zwischen Perchting und Söcking (UZW)

08.03.2016 1 Ind. bei Gilching (PWi)

12.03.2016 1 Ind. am Karpfenwinkel (OF)

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

Regelmäßig im Kraillinger Pioniergelände zu beobachten (GP)

23.03.2016 x Ind. im Wildmoos (JE)

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

Die Kolonien in Hechendorf (mind. 32 Nester) und Gilching sind besetzt. Über die Kolonie in Herrsching liegen noch keine Daten vor. Eine genaue Zählung der Nester in den Kolonien steht noch aus.

Heidelerche (*Lullula arborea*)

19.03.2016 2 Ind. westlich von Tutzing (Harald Schott)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

Ca. 30 Beobachtungen von Feldlerchen (1-8 Ind.) von vielen Stellen im Landkreis.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

Die erste Rauchschwalbenbeobachtung im Jahr 2016:

16.03.2016 1 Ind. in der Seeshaupter Bucht (IW)

Seitdem fast täglich Meldungen über Rauchschwalbenbeobachtungen

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

Die erste Fitisbeobachtung im Jahr 2016:

31.03.2016 3 Ind. singend im Ampermoos(PBr)

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

Die erste Zilpzalpbeobachtung im Jahr 2016, abgesehen von den 2 Winterbeobachtungen im Februar:

12.03.2016 1 Ind. im Bernrieder Park (OF)

Seitdem täglich Meldungen über Zilpzalpbeobachtungen.

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

Die erste Beobachtung im Jahr 2016:

28.03.2016 1 Ind. singend bei Klinik Höhenried (OF)

Seitdem 2 weitere Beobachtungen.

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapilla*)

Die ersten Beobachtungen, abgesehen von 2 Februarbeobachtungen am Karpfenwinkel:

21.03.2016 1 Ind. beim Karpfenwinkel (Claudia Müller)

27.03.2016 >=5 Ind. in den Kiesgruben bei Hochstadt (AGei)



Sommergoldhähnchen (Foto: ornitho.de - Antje Geigenberger)

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

05.03.2016 - 17.03.2016

- 1 Ind. mehrmals am Lüßbach im nördlichen Manthal beobachtet (WoS)
- 19.03.2016 1 Ind. an der Würm im Mühlal (WH)
- 26.03.2016 1 Ind. am Maisinger Bach in Starnberg (GHu)
- 27.03.2016 1 Ind. am Lüßbach in Starnberg (WoS)
- 29.03.2016 3 Ind. an der Würm im Mühlal (vermutlich 3 Reviere) (PBr)



Wasseramsel (Foto: ornitho.de - Wolfgang Höll)

Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*)

Die erste Schwarzkehlchenbeobachtung im Jahr 2016:

07.03.2016 1 Ind. an der Würm beim Wertstoffhof in Starnberg (WoS)

Seitdem viele Beobachtungen an den einschlägigen Stellen.

Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)

31.03.2016 1(1,0) Ind. singend im Ampermoos (PBr)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

Die erste Beobachtung im Jahr 2016:

09.03.2016 1 Ind. in Leutstetten (Rudi Fuchs)

Seit 20. März täglich Meldungen über Hausrotschwanzbeobachtungen.

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

24.03.2016 1 Ind. südlich Flugplatz Oberpfaffenhofen (GHu)

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

Die erste Beobachtung im Jahr 2016:

16.03.2016 1 Ind. singend im Kreuzlinger Forst (PBr)

16.03.2016 1 Ind. westlich von Gauting (AGei)

Seitdem regelmäßige Beobachtungen von Heckenbraunellen.

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

08.03.2016 2 Ind. nordöstlich von Gilching (PWi)

09.03.2016 1 Ind. am Weiher Bachhausen (OF)

17.03.2016 ≥ 2 Ind. bei Steinlach (Claudia Neumann)

19.03.2016 ≥ 15 Ind. bei Aufkirchen Halsbach Süd gemeinsam mit Bergpiepern (WoS)

21.03.2016 4 Ind. südlich von Aschering (PWi)

23.03.2016 2 Ind. südlich von Aschering

- 23.03.2016 >=1 Ind. bei Steinlach (Claudia Neumann)
- 24.03.2016 ca. 10 Ind. südlich von Aschering (PWi)
- 26.03.2016 1 Ind. bei Heimathshausen (PBr)
- 28.03.2016 x Ind. bei Aufkirchen Halsbach Süd gemeinsam mit Bergpiepern (WoS)
- 31.03.2016 2 Ind. im Ampermoos (PBr)

Bergpieper (*Anthus spinoletta*)

- 01.03.2016 1 Ind. an der Würm bei Gauting (AGei)
- 03.03.2016 >= 5 Ind. in Aufkirchen Halsbach Süd (WoS)
- 06.03.2016 3 Ind. im nördlichen Manthal (WoS)
- 11.03.2016 10 Ind. südlich Aschering (UZW, UB)
- 15.03.2016 6-10 Ind. südlich Aschering (UZW, UB, PWi)
- 15.03.2016 2 Ind. bei Seefeld (PWi)
- 19.03.2016 >= 6 Ind. in Aufkirchen Halsbach Süd gemeinsam mit Wiesenpiepern (WoS)
- 28.03.2016 x Ind. in Aufkirchen Halsbach Süd gemeinsam mit Wiesenpiepern (WoS)
- 29.03.2016 1 Ind. Weiher Bachhausen (OF)

Schafstelze (*Motacilla flava*)

- 21.03.2016 2 Ind. zwischen Herrsching und Andechs (Michaela Hau)
- 31.03.2016 1 Ind. im Ampermoos (PBr)

Girlitz (*Serinus serinus*)

- 29.03.2016 1 Ind. in Percha singend (WoS)

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

Sehr viele (knapp 30) Beobachtungen (1- 15 Ind.) aus allen Teilen des Landkreises von vielen unterschiedlichen Beobachtern.

Darunter Brutverdacht/Brutnachweise:

- 19.03.2016 >= 4 Ind. im nördlichen Manthal (WoS)

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

Viele (ca. 50) Beobachtungen (1- 25 Ind.) aus allen Teilen des Landkreises von vielen unterschiedlichen Beobachtern.

Bluthänfling (*Carduelis cannabina*)

- 06.03.2016 >= 50 Ind. bei Weßling (AGei)
- 17.03.2016 ca. 25 Ind. bei Gauting südlich Buchendorf (AGei)

P.Brützel/ 1.April 2016

Anhang

Folgende Beobachter werden mit Kürzel im Bericht aufgeführt:

ADS Arnaud Da Silva	KPE Klaus-Peter Endres
AG Andrea Gehrold	KSc Karl Schöllhorn
AGei Antje Geigenberger	
AGs Armin Gsell	MaG Markus Gerum
AIS Aleksandra Szwagierczak	MaH Martin Hennenberg
AISt Alexander Stöhr	MaS Matthias Schöbinger
AuK Aurélien Kaiser	MF Markus Faas
	MHa Miriam Hansbauer
BD Bernhard Deykowski	MMa Martin Malkmus
	MPO Marc Pérez Osanz
CB Christian Brummer	
CH Christian Haass	OF Oliver Focks
CN Christian Niederbichler	
CTo Christian Tolnai	PBr Peter Brützel
CLu Céline Luciano	PWi Peter Witzan
CM Christoph Moning	PGö Paul Gössinger
CW Christian Wagner	PiD Pietro D'Amelio
EO Ernst Ott	RiR Richard Roberts
EW Elmar Witting	
	SeZ Severin Zillich
FWi Franz Wimmer	SGr Stefan Greif
	SH Susanne Hoffmann
GHu Gerhard Huber	SL Sebastian Ludwig
GP Günther Paschek	SRI Susanne Rieck
	ST Stefan Tewinkel
HGu Horst Guckelsberger	
HP Horst Prahl	TvL Tobias von Lukowicz
IW Ingo Weiß	UB Ulla Bulla
	UW Ursula Wink
JB Jan Brinke	UZW Ursula Zinnecker-Wiegand
JE Jürgen Endres	
JGü Jörg Günther	WH Wolfgang Höll
JM Jörg Möller	WKa Werner Kaufmann
JPa Johannes Pain	WoS Wolfgang Spatz
	WP Wolfgang Podszun