

Ausgewählte ornithologische Beobachtungen im Landkreis Starnberg im November 2019


Wasservogelzählung am Starnberger See


























Die Novemberzählung fand am 16. November statt. Es war bedeckt mit etwas Nebel, aber insgesamt herrschten gute Beobachtungsbedingungen.

Am Starnberger See zählten folgende Personen: Jan Brinke, Patrick Fantou, Christian Haass, Andrea Gehroid, Oliver Focks, Arne Jacobsen, Pit Brützel, Klaus-Peter Hütt, Thomas Hafen.

Insgesamt wurden ca. 17.900 Wasservogel am Starnberger See gezählt. Gegenüber dem Oktober ist das fast eine Verdopplung der Zahlen, insgesamt liegt die Zahl aber deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt.

Wasservogelzählung Starnberger See 2003/2004 - 2019/2020



| Internationale Wasservogelzählung | | | | | | | | | | | Winter- | | |
|---|---|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-------|
| Starnberger See Zählseason 2019/2020 | | | | | | | | | | | summe | Anteil | |
| | | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | | | | |
| Schwäne |  | Höckerschwan | 39 | 30 | 40 | | | | | | | 109 | 0,3% |
| | | Singschwan | | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
| Gänse |  | Kanadagans | 105 | 24 | 26 | | | | | | | 155 | 0,5% |
| | | Weißwangengans | | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | Blässgans | | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
| |  | Graugans | 168 | 49 | 652 | | | | | | | 869 | 2,7% |
| | | Brandgans | | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | Rostgans | | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
| Gründelenten | | Schnatterente | 20 | 3 | 16 | | | | | | | 39 | 0,1% |
| | | Pfeifente | | 1 | | | | | | | | 1 | 0,0% |
| | | Krickente | | | 7 | | | | | | | 7 | 0,0% |
| |  | Stockente | 158 | 183 | 131 | | | | | | | 472 | 1,5% |
| | | Spießente | | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | Knäkente | | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
| Tauchenten |  | Löffelente | 9 | 3 | 2 | | | | | | | 14 | 0,0% |
| |  | Kolbenente | 250 | 535 | 298 | | | | | | | 1.083 | 3,4% |
| | | Moorente | | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
| |  | Tafelente | 167 | 1.181 | 2.529 | | | | | | | 3.877 | 12,1% |
| |  | Reihente | 107 | 1.493 | 4.956 | | | | | | | 6.556 | 20,5% |
| | | Bergente | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,0% |
| | | Eiderente | | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | Eisente | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,0% |
| | | Trauerente | | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
|  | Samtente | | | 2 | | | | | | | 2 | 0,0% | |
|  | Schellente | 1 | 1 | 77 | | | | | | | 79 | 0,2% | |
| Säger | | Zwergsäger | | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
| |  | Gänsesäger | 81 | 60 | 51 | | | | | | | 192 | 0,6% |
| | | Mittelsäger | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,0% |
| Lappentaucher |  | Zwergtaucher | 13 | 17 | 19 | | | | | | | 49 | 0,2% |
| |  | Haubentaucher | 414 | 390 | 466 | | | | | | | 1.270 | 4,0% |
| | | Rothalstaucher | 1 | 1 | 8 | | | | | | | 10 | 0,0% |
| | | Ohrentaucher | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,0% |
| |  | Schwarzhalstaucher | 5 | 6 | 41 | | | | | | | 52 | 0,2% |
| Seetaucher | | Sterntaucher | | | 2 | | | | | | | 2 | 0,0% |
| |  | Prachtaucher | 1 | 12 | 109 | | | | | | | 122 | 0,4% |
| | | Eistaucher | | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
| Kormorane |  | Kormoran | 72 | 88 | 132 | | | | | | | 292 | 0,9% |
| Rallen | | Teichhuhn | 6 | 1 | 2 | | | | | | | 9 | 0,0% |
| |  | Blässhuhn | 2.669 | 5.238 | 8.067 | | | | | | | 15.974 | 50,0% |
| Reiher |  | Silberreiher | 3 | 2 | 5 | | | | | | | 10 | 0,0% |
| |  | Graureiher | 6 | 11 | 10 | | | | | | | 27 | 0,1% |
| Möwen | | Zwergmöwe | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 0,0% |
| |  | Lachmöwe | 164 | 250 | 150 | | | | | | | 564 | 1,8% |
| | | Sturmmöwe | | | 6 | | | | | | | 6 | 0,0% |
| |  | Großmöwe spec. | 2 | 3 | 7 | | | | | | | 12 | 0,0% |
| | | Silbermöwe | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,0% |
| |  | Mittelmeermöwe | 7 | 9 | 29 | | | | | | | 45 | 0,1% |
| | Steppenmöwe | | | 4 | | | | | | | 4 | 0,0% | |
| Seeschwalben | | Flussseeschwalbe | | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
| |  | Trauerseeschwalbe | 3 | | | | | | | | | 3 | 0,0% |
| Andere |  | Eisvogel | 6 | 5 | 6 | | | | | | | 17 | 0,1% |
| Summe |  | Summe | 4.478 | 9.596 | 17.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.930 | |
| | | Artenzahl | 27 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |

Auswertung der ornitho.de Datenbank

Im November 2019 wurden ca. 1.750 Datensätze in ornitho.de gemeldet. Das entspricht der Anzahl der Beobachtungen in den letzten Jahren. Eine subjektive Auswahl der interessantesten Beobachtungen dieses Monats wird in diesem Bericht unter Angabe von Datum, Ort und Beobachter kurz dargestellt. Die Kürzel der (häufigen) Beobachter werden im Anhang erläutert.

Blässgans (*Anser albifrons*)

24.11.2019 1 Ind. bei CP Seeshaupt (Marion Ebentheuer)

Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)

01.11.2019 2 ind. in Seeshaupter Bucht (JB)

26.11.2019 1 Ind. bei CP Seeshaupt (UZW)

Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

23.11.2019 2 Ind. bei CP Seeshaupt (AK)

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

21.11.2019 8 Ind. am CP Seeshaupt (OF)

22.11.2019 8 Ind. am CP Seeshaupt (ToL)

23.11.2019 2 Ind. am CP Seeshaupt (AK)

24.11.2019 2 Ind. am CP Seeshaupt (CH)

30.11.2019 16 Ind. am CP Seeshaupt (OF, Claudia Höll)

30.11.2019 1 Ind. am Bernrieder Park (OF)

Pfeifente (*Mareca penelope*)

Insgesamt 14 Beobachtungen (1-17 Ind.) am Starnberger See und eine Beobachtung am Pilsensee (mehrere Beobachter)

Spießente (*Anas acuta*)

23.11.2019 3 Ind. am CP Seeshaupt (AK)

30.11.2019 9-10 Ind. in Seeseitener Bucht (OF, Claudia Höll)

Löffelente (*Spatula clypeata*)

Insgesamt 17 Beobachtungen im Süden des Starnberger Sees (viele Beobachter), darunter

15.11.2019 36 Ind. in Seeshaupter Bucht (Franz-Josef Stein)

18.11.2019 30 Ind. in Seeshaupter Bucht (PBr)

Eisente (*Clangula hyemalis*)

Seit 16. November ist 1 weibliche Eisente regelmäßig im Süden des Starnberger Sees, meist am Campingplatz Seeshaupt zu beobachten (viele Beobachter)

Samtente (*Melanitta fusca*)

Seit 15. November sind 2 Samtenten im Süden des Starnberger Sees zu beobachten (viele Beobachter).

Bergente (*Aythya marila*)

Seit 10. November sind regelmäßig 2 – 4 Bergenten im Süden des Starnberger Sees zu beobachten



Weibliche Bergente (Foto: ornitho.de – Ursula Wiegand)

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

10.11.2019 4 Ind. am CP Seeshaupt (Markus Dähne)

15.11.2019 19 Ind. in Seeshaupter Bucht (Franz-Josef Stein)

16.11.2019 1 (0,1) Ind. in Bernried am Dampfersteg (OF)

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)

14.11.2019 1 Ind. am Ammersee zwischen Herrsching und Wartaweil (Franz-Josef Stein) Bei der WVZ am Starnberger See wurden insgesamt 10 Ind. beobachtet. Im Süden des Starnberger Sees können Rothalstaucher regelmäßig gesehen werden.

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*)

Seit Anfang November halten sich 1-2 Ohrentaucher im Süden des Starnberger Sees auf. Bislang gab es 7 Beobachtungen.

Sterntaucher (*Gavia stellata*)

Seit Anfang November gibt es immer wieder Sterntaucherbeobachtungen im Osten und im Süden des Starnberger Sees (15 Beobachtungen mit jeweils 1 Ind.)

Prachtaucher (*Gavia arctica*)

Neben einer Beobachtung am Wörthsee bei der Wasservogelzählung konnten Prachtaucher regelmäßig in großen Stückzahlen im Süden des Starnberger Sees beobachtet werden. Bei der Wasservogelzählung am Starnberger See wurden 122 Ind. festgestellt.

Am 24. November dokumentierte CH mehr als 100 Prachtaucher im Süden des Sees.

(Bemerkung des Beobachters: Gesamtzahl am See von 3 Zählpunkten aus bei optimaler Sicht gezählt (Doppelzählungen ausgeschlossen)).



Prachtaucher (Foto: ornitho.de – Ulrich Wollenhaupt)

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

13.11.2019 2 Ind. auf abgestorbenem Baum im Ampermoos (CN)

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

15.11.2019 Kornweihenschlafplatzzählung:
Nullzählung im Leutstettener Moos (AG)
Nullzählung am Maisinger See (UB, UZW)
5 (3,2) ind. im Herrschinger Moos (PBr)

Ansonsten regelmäßig (insgesamt 13 Beobachtungen) in der Feldflur zu beobachten.



Männliche Kornweihe (Foto: ornitho.de – Antje Geigenberger)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

02.11.2019 1 ad. Ind. bei den Kiesgruben Oberbrunn/Unterbrunn (PWi, PBr)

18.11.2019 1 ad. Ind. nordwestlich von Gilching (AGei)

Kranich (*Grus grus*)

- 01.11.2019 x Ind. über Stockdorf (Elena Beirer)
02.11.2019 >= 76 Ind. bei Inning (Stefan Hannabach)
02.11.2019 >= 40 Ind. bei Maising (NN)
02.11.2019 >=400 Ind. in mehreren Trupps in der Umgebung der Kiesgruben Oberbrunn/Unterbrunn (AGei, PWi, PBr)
24.11.2019 ca. 100 Ind. am Rand des Leutstettener Mooses (PaWi)

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

- 01.11.2019 1 Ind. in Seeshaupter Bucht (JB)
02.11.2019 1 Ind. bei Flugplatz Oberpfaffenhofen

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

- 12.11.2019 1 Ind. in Mörlbach (WoS)
Bemerkung des Beobachters: Um 17:04 in Mörlbach tief üf, (<10 m, mit bloßem Auge in der Dämmerung gut erkennbar), fliegt 180 Grad Wende in Richtung einer mit Obstbäumen bestandenen Kuhweide im Ort.

Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*)

Regelmäßig am Starnberger See zu beobachten (insgesamt 17 Beobachtungen mit 1-6 Ind.)
Daneben bei der Wasservogelzählung am Pilsensee (8 Ind.) und am Wörthsee (1 Ind.)

Silbermöwe (*Larus argentatus*)

Während des gesamten Monats waren 1-2 Ind. regelmäßig im Süden des Starnberger Sees zu beobachten.

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*)

Während des gesamten Monats waren 1-7 Ind. regelmäßig in der Seeshaupter Bucht zu beobachten. Darunter ein beringtes Individuum (rechts roter Ring 79P2, links Metallring). Dieser Vogel wurde 2014 als Nestling in Polen beringt.

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

Insgesamt 35 Beobachtungen (jeweils 1 Ind.) vom Starnberger See, Maisinger See, in Krailling, Würm bei Gauting, Leutstettener Moos (div. Beobachter). Mit Abstand die meisten Beobachtungen kamen vom Starnberger See.
Zum Vergleich: Im Jahr 2017 gab es im Oktober 5 Beobachtungen, im Jahr 2018 10 Beobachtungen des Eisvogels im Landkreis Starnberg.

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

- 02.11.2019 1 Ind. bei den Kiesgruben Oberbrunn/Unterbrunn (PWi, PBr)
09.11.2019 1 Ind. bei Gilching (TZ)
12.11.2019 1 Ind. bei Aschering (AGei)
15.11.2019 1 Ind. im Herrschinger Moos (PBr)
15.11.2019 1 Ind. im Unterbrunner Holz (AGei)
18.11.2019 1 Ind. nordwestlich Gilching (AGei)

Es gibt in diesem Jahr erstaunlich wenige Raubwürgerbeobachtungen. Im Zeitraum September – November gab es im Jahr 2017 53 Beobachtungen, im Jahr 2018 45 Beobachtungen und im aktuellen Jahr erst 16 Beobachtungen.

Star (*Sturnus vulgaris*)

Insgesamt 4 Beobachtungen, darunter:

02.11.2019 >= 1.600 Ind. nordöstlich von Hochstadt (AGei)

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

09.11.2019 5 Ind. üfl. im nördlichen Manthal (WoS)

Bergpieper (*Anthus spinoletta*)

01.11.2019 >=2 Ind. bei Gut Delling (AGei)

13.11.2019 1 Ind. bei Buchendorf(AGei)

14.11.2019 1 Ind. bei aufkirchen Halsbach Süd (WoS)

15.11.2019 1 Ind. bei Flugplatz Oberpfaffenhofen (AGei)

18.11.2019 1 Ind am CP Seeshaupt (WP)

23.11.2019 1 ind. am CP Seeshaupt (AK)

25.11.2019 1 Ind beim Gartencenter Gauting (AGei)

Bluthänfling (*Carduelis cannabina*)

Insgesamt 6 Beobachtungen, darunter:

12.11.2019 ca. 70 Ind. umherfliegend bei aschering (AGei)

22.11.2019 >= 65 Ind. badend bei Reismühle in Gauting (AGei)



Badende Bluthänflinge (Foto: ornitho.de – Antje Geigenberger)

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

15.11.2019 >=5 Ind. am CP Seeshaupt (Franz-Josef Stein)

24.11.2019 1 Ind. am Dampfersteg Seeshaupt (CH)

Anhang

Folgende Beobachter werden mit Kürzel in den Monatsberichten aufgeführt:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| AG Andrea Gehrold | MaG Markus Gerum |
| AGei Antje Geigenberger | MaH Martin Hennenberg |
| AK Andreas Kraus | MaS Matthias Schöbinger |
| AN Andreas Nuspl | MD Markus Dähne |
| | MF Markus Faas |
| BRo Birgit Ronning | MHa Miriam Hansbauer |
| | MNA Mauricio Nicolas Adreani |
| CB Christian Brummer | |
| CH Christian Haass | OF Oliver Focks |
| CN Christian Niederbichler | OW Oliver Wittig |
| CTo Christian Tolnai | |
| CM Christoph Moning | PaWi Paul Wiecha |
| CW Christian Wagner | PBr Peter Brützel |
| | PWi Peter Witzan |
| EW Elmar Witting | PGö Paul Gössinger |
| | PiD Pietro D´Amelio |
| FWi Franz Wimmer | |
| | RiR Richard Roberts |
| GHu Gerhard Huber | |
| GKI Gabriele Klassen | SH Susanne Hoffmann |
| GP Günther Paschek | SL Sebastian Ludwig |
| | |
| HGu Horst Guckelsberger | ToL Tobias Laure |
| | TvL Tobias von Lukowicz |
| IW Ingo Weiß | |
| | UB Ulla Bulla |
| JB Jan Brinke | UK Ulrich Knief |
| JE Jürgen Endres | UW Ursula Wink |
| JGü Jörg Günther | UZW Ursula Zinnecker-Wiegand |
| JM Jörg Möller | |
| JPa Johannes Pain | |
| | WKa Werner Kaufmann |
| KoW Korbinian Weidemann | WoS Wolfgang Spatz |
| KM Karin Mengele | WP Wolfgang Podszun |
| KPE Klaus-Peter Endres | |
| KSc Karl Schöllhorn | |