

Ausgewählte ornithologische Beobachtungen im Landkreis Starnberg im Februar 2020


Wasservogelzählung am Starnberger See

Die Februarzählung fand am 15. Februar 2020 statt. Es herrschten sehr gute Bedingungen, es war sonnig und windstill.

Am Starnberger See zählten folgende Personen: Jan Brinke, Patrick Fantou, Christian Haass, Andreas Lange, Andrea Gehrold, Arne Jacobsen, Pit Brützel und Klaus-Peter Hütt.

Insgesamt wurden ca. 13.400 Wasservogel am Starnberger See gezählt. Wie schon den ganzen Winter über liegen die Zahlen deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Kein Wunder bei diesem milden Winter.

Wasservogelzählung Starnberger See 2003/2004 - 2019/2020



Internationale Wasservogelzählung											Winter-		
Starnberger See Zählseason 2019/2020											summe	Anteil	
			Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr			
Schwäne		Höckerschwan	39	30	40	44	46	29				228	0,3%
		Singschwan										0	0,0%
Gänse		Kanadagans	105	24	26	52	16	59				282	0,4%
		Weißwangengans										0	0,0%
		Blässgans										0	0,0%
		Graugans	168	49	652	225	196	206				1.496	1,9%
		Brandgans					10					10	0,0%
Gründelenten		Schnatterente	20	3	16	2	5	1				47	0,1%
		Pfeifente		1								1	0,0%
		Krickente			7		3	2				12	0,0%
		Stockente	158	183	131	494	396	225				1.587	2,1%
		Spießente										0	0,0%
		Knäkente										0	0,0%
Tauchenten		Löffelente	9	3	2							14	0,0%
		Kolbenente	250	535	298	359	186	489				2.117	2,8%
		Moorente										0	0,0%
		Tafelente	167	1.181	2.529	1.933	1.732	668				8.210	10,7%
		Reiherente	107	1.493	4.956	5.303	4.701	3.331				19.891	25,9%
		Bergente			1	6						7	0,0%
		Eiderente										0	0,0%
		Eisente			1			1				2	0,0%
		Trauerente										0	0,0%
		Samtente			2							2	0,0%
Säger		Schellente	1	1	77	355	516	432				1.382	1,8%
		Zwergsäger										0	0,0%
		Gänsesäger	81	60	51	76	158	73				499	0,6%
Lappentaucher		Mittelsäger			1							1	0,0%
		Zwergtaucher	13	17	19	10	11	9				79	0,1%
		Haubentaucher	414	390	466	190	342	243				2.045	2,7%
		Rothalstaucher	1	1	8	5	8	1				24	0,0%
		Ohrentaucher			1	2		5				8	0,0%
Seetaucher		Schwarzhalstaucher	5	6	41	54	73	58				237	0,3%
		Sterntaucher			2		2	1				5	0,0%
		Prachtaucher	1	12	109	39	91	62				314	0,4%
Kormorane		Eistaucher					1					1	0,0%
		Kormoran	72	88	132	81	116	79				568	0,7%
Rallen		Teichhuhn	6	1	2	2	4	5				20	0,0%
		Blässhuhn	2.669	5.238	8.067	5.722	7.405	7.098				36.199	47,1%
Reiher		Silberreiher	3	2	5	7	8	4				29	0,0%
		Graureiher	6	11	10	15	16	11				69	0,1%
Möwen		Zwergmöwe	1		1							2	0,0%
		Lachmöwe	164	250	150	145	235	253				1.197	1,6%
		Sturmmöwe			6	5	7	4				22	0,0%
		Großmöwe spec.	2	3	7	29	60					101	0,1%
		Silbermöwe			1							1	0,0%
		Mittelmeermöwe	7	9	29	27	42	16				130	0,2%
Seeschwalben		Steppmöwe			4	9						13	0,0%
		Flusseeeschwalbe										0	0,0%
Andere		Trauerseeschwalbe	3									3	0,0%
		Eisvogel	6	5	6	2	1	1				21	0,0%
Summe		Summe	4.478	9.596	17.856	15.193	16.387	13.366	0	0	76.876		
		Artenzahl	27	26	36	28	29	28	0	0	40		

Auswertung der ornitho.de Datenbank

Im Februar 2020 wurden ca. 2.400 Datensätze in ornitho.de gemeldet. Eine subjektive Auswahl der interessantesten Beobachtungen dieses Monats wird in diesem Bericht unter Angabe von Datum, Ort und Beobachter kurz dargestellt. Die Kürzel der (häufigen) Beobachter werden im Anhang erläutert.

Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)

01.02.2020 2 ind. im Karpfenwinkel (Evi Clausen-Schaumann)
15.02.2020 2 Ind. bei WVZ am Pilsensee (JB)
15.02.2020 2 Ind. im Aubachtal (JB) (vermutlich die beiden vom Pilsensee)

Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

12.02.2020 3 Ind. bei Aschering (AGei)
15.02.2020 2 Ind. bei Aschering (PWl)
16.02.2020 1 Ind. in Seeseitener Bucht (Harald Bihlmaier)

Brautente (*Aix sponsa*)

15.02.2020 1 ind. bei WVZ am Wörthsee (RiR)

Pfeifente (*Mareca penelope*)

09.02.2020 2 Ind. bei Geisenbrunn (RiR)

Bergente (*Aythya marila*)

16.02.2020 2 (1,1) Ind. in Seeseitener Bucht (Harald Bihlmaier)

Eisente (*Clangula hyemalis*)

15.02.2020 1 Ind. bei der WVZ bei Tutzing (Arne Jacobsen)

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)

Bei der WVZ am Starnberger See wurde 1 Rothalstaucher dokumentiert. Bis Mitte Februar wurden vereinzelt Rothalstaucher dokumentiert. Insgesamt 6 Beobachtungen (jew. 1 Ind.) (diverse Beobachter)



Rothalstaucher (Foto: ornitho.de – Stefan von Lossow)

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*)

Bei der WVZ am Starnberger See wurden 5 Ohrentaucher dokumentiert. Ohrentaucher konnten auch ansonsten regelmäßig – meist im Süden des Starnberger Sees – beobachtet werden. Insgesamt 17 Beobachtungen (1-3 Ind.) (viele Beobachter)

Sterntaucher (*Gavia stellata*)

01.02.2020 1 Ind. in Seeshaupterbucht (IW)
15.02.2020 1 Ind. bei WVZ in Seeseiten (Andreas Lange)
16.02.2020 1 Ind. bei Ammerland (Joachim Oster)

Prachtaucher (*Gavia arctica*)

Prachtaucher konnten regelmäßig in großen Stückzahlen im Süden des Starnberger Sees beobachtet werden. Bei der Wasservogelzählung am Starnberger See wurden 62 Ind. festgestellt. Insgesamt 63 Beobachtungen (1- 20 Ind.).

Auch am Wörthsee konnten bei der WVZ 2 Ind. beobachtet werden (RiR)



Prachtaucher (Foto: ornitho.de – Evi Clausen-Schaumann)

Eistaucher* (*Gavia immer*)


Der seit 21.12.2019 anwesende Eistaucher (2.Kj) wurde im Februar nicht mehr beobachtet. Die letzte Beobachtung des Eistauchers stammt vom 27. Januar 2020.

Waldrapp (*Geronticus eremita*)

In der Zeit vom 9. Februar bis 22. Februar konnte in der Umgebung des Flugplatzes Oberpfaffenhofen ein vorjähriger Waldrapp beobachtet werden. Viele Beobachter haben den Waldrapp gesehen und auch fotografiert. Bei dem Waldrapp handelt es sich um den Vogel „Hapu“ aus dem Waldrapp-Projekt in Burghausen. „Hapu“ ist besendert; die Daten des Senders können mit der App „Animal Tracker“ nachverfolgt werden. Nach seinem Aufenthalt in der Umgebung von Oberpfaffenhofen ist „Hapu“ nach Tirol weitergezogen. Am 1.3. hielt er sich in der Nähe von Innsbruck auf.



Waldrapp (Foto: ornitho.de – *Sampsca Cairenius*)



Screenshot Animal Tracker – Aktivitäten von Hapu in der 1. Februarhälfte

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Die Graureiher haben die bekannten Kolonien bezogen und beginnen mit dem Brutgeschäft. In 3 Kolonien brüten insgesamt mindestens 10 Brutpaare

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

16.02.2020 2 Ind. im Ampermoos (SH)

21.02.2020 2 ind. über Inning kreisend (Harald Vogel)

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

15.02.2020 1 (0,1) Ind. beim kleinen Seehaus (CH)

Das ist die zweite Winterbeobachtung einer Rohrweihe im Landkreis STA in diesem Winter. Die erste Beobachtung war am 31.12.2019 am Westufer des Starnberger Sees. Auch aus dem übrigen Oberbayern wurden in diesem Winter vereinzelt Rohrweihen gemeldet.

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

14.02.2020 Kornweihenschlafplatzzählung:

Nullzählung im Leutstettener Moos (GHu) und am Maisinger See (UB, UZW)

25 (8,17) Ind. im Herrschinger Moos (PBr)

Ansonsten regelmäßig (insgesamt 21 Beobachtungen) in der Feldflur zu beobachten.

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

20.02.20 1 Ind. bei Aschering (Werner Kaufmann)

Eine sehr frühe Schwarzmilanbeobachtung!

Raufußbussard (*Buteo lagopus*)

05.02.2020 1 ind. bei Aschering (PWl)

08.02.2020 1 Ind. bei Aschering (PWl)

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Die erste Kiebitzbeobachtung des Jahres war am

07.02.2020 1 Ind. bei Aschering (UZW)

Seitdem sind an den einschlägigen Stellen (u.a. Aschering, Aubachtal) immer wieder Kiebitze rastend oder balzend zu beobachten. Insgesamt 13 Beobachtungen (1- 11 Ind.).

Daneben noch eine Zugbeobachtung:

15.02.2020 72 Ind. hoch ziehend über dem Aubachtal (JB)

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Bekassinen sind regelmäßig in den feuchten Wiesen bei Aschering zu sehen. Insgesamt 5 Beobachtungen (1-7 Ind.)

Silbermöwe (*Larus argentatus*)

01.02.2020 1 Ind. am Campingplatz Seeshaupt (GKI)

06.02.2020 1 Ind. am Campingplatz Seeshaupt (WP)

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*)

01.02.2020 2 Ind. in Seeshaupter Bucht (IW)

06.02.2020 6 Ind. am Campingplatz Seeshaupt (WP)

07.02.2020 1 Ind. am Campingplatz Seeshaupt (ToL)

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

20.02.2020 3 Ind. tw. "quäkend" am Ostufer des Ammersees (AGei, PBr)



Mittelspecht (Foto: ornitho.de – Antje Geigenberger)

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Insgesamt 16 Beobachtungen (jeweils 1 Ind.) im gesamten Landkreis. (viele Beobachter)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

04.02.2020 1 Ind. bei Gilching (AGei)

Seitdem regelmäßige Beobachtungen von Feldlerchen in kleineren und größeren Trupps (Insgesamt 28 Beobachtungen mit 1-120 Ind.) (viele Beobachter)

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

15.02.2020 1 Ind. bei Söcking (UZW)

23.02.2020 1 Ind. im Kraillinger Pioniergelände (AGei)

27.02.2020 1 Ind. bei Gilching (AGei)

Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*)

27.02.2020 1 Ind. im Unteren Aubachtal (Constanze Gentz)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

14.02.2020 3 Ind. bei den Gartencentern in Gauting (AGei)

15.02.2020 23 ind. bei Aschering (GHu)

27.02.2020 9 Ind. in Gründung bei Steinlach (AGei)

P.Brützel/ 01. März 2020

Anhang

Folgende Beobachter werden mit Kürzel in den Monatsberichten aufgeführt:

AG Andrea Gehrold	MaG Markus Gerum
AGei Antje Geigenberger	MaH Martin Hennenberg
AK Andreas Kraus	MaS Matthias Schöbinger
AN Andreas Nuspl	MD Markus Dähne
	MF Markus Faas
BRo Birgit Ronning	MHa Miriam Hansbauer
	MNA Mauricio Nicolas Adreani
CB Christian Brummer	
CH Christian Haass	OF Oliver Focks
CN Christian Niederbichler	OW Oliver Wittig
CTo Christian Tolnai	
CM Christoph Moning	PaWi Paul Wiecha
CW Christian Wagner	PBr Peter Brützel
	PWi Peter Witzan
EW Elmar Witting	PGö Paul Gössinger
	PiD Pietro D´Amelio
FWi Franz Wimmer	
	RiR Richard Roberts
GHu Gerhard Huber	
GKI Gabriele Klassen	SH Susanne Hoffmann
GP Günther Paschek	SL Sebastian Ludwig
HGu Horst Guckelsberger	ToL Tobias Laure
	TvL Tobias von Lukowicz
IW Ingo Weiß	
	UB Ulla Bulla
JB Jan Brinke	UK Ulrich Knief
JE Jürgen Endres	UW Ursula Wink
JGü Jörg Günther	UZW Ursula Zinnecker-Wiegand
JM Jörg Möller	
JPa Johannes Pain	
	WKa Werner Kaufmann
KoW Korbinian Weidemann	WoS Wolfgang Spatz
KM Karin Mengele	WP Wolfgang Podszun
KPE Klaus-Peter Endres	
KSc Karl Schöllhorn	