

Artenliste Vögel Starnberger See 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Entenverwandte	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	726 Beob. (1-28 Ind.)	Brutnachweis
	Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	5 Beob. (1-2 Ind.)	
	Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	357 Beob. (1-168 Ind.)	Brutnachweis
	Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	8 Beob. (1-2 Ind.)	
	Graugans	<i>Anser anser</i>	216 Beob. (1-517 Ind.)	Brutnachweis
	Streifengans	<i>Anser indicus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	94 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis
	Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	103 Beob. (1-333 Ind.)	
	Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	11 Beob. (1-7 Ind.)	
	Mandarinente	<i>Aix galericula</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>	124 Beob. (1-21 Ind.)	
	Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>	74 Beob. (1-25 Ind.)	
	Krickente	<i>Anas crecca</i>	95 Beob. (1-40 Ind.)	
	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	1052 Beob. (1-400 Ind.)	Brutnachweis
	Spießente	<i>Anas acuta</i>	31 Beob. (1-24 Ind.)	
	Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>	17 Beob. (1-15 Ind.)	
	Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>	59 Beob. (1-56 Ind.)	
	Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	704 Beob. (1-530 Ind.)	Brutnachweis
	Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	8 Beob. (1 Ind.)	
	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	821 Beob. (1-1903 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	938 Beob. (1-3040 Ind.)	Brutverdacht
	Bergente	<i>Aythya marila</i>	258 Beob. (1-68 Ind.)	
	Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	134 Beob. (1-2 Ind.)	
	Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	18 Beob. (1 Ind.)	
	Samtente	<i>Melanitta fusca</i>	294 Beob. (1-75 Ind.)	

Artenliste Vögel Starnberger See 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	1240 Beob. (1-220 Ind.)	Brutnachweis
	Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	43 Beob. (1-3 Ind.)	
	Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	54 Beob. (1-19 Ind.)	
	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	766 Beob. (1-69 Ind.)	Brutnachweis
Segler	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	30 Beob. (1-150 Ind.)	Brutnachweis
Kuckucke	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	11 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
Tauben	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	27 Beob. (1-90 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	3 Beob. (1-2 Ind.)	
	Straßentaube	<i>Columba livia forma domest.</i>	36 Beob. (1-80 Ind.)	Brutverdacht
Rallen	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	23 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	88 Beob. (1-10 Ind.)	Brutverdacht
	Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	1290 Beob. (1-6000 Ind.)	Brutnachweis
Kraniche	Kranich	<i>Grus grus</i>	3 Beob. (1-22 Ind.)	
Lappentaucher	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	413 Beob. (1-15 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	1576 Beob. (1-130 Ind.)	Brutnachweis
	Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	476 Beob. (1-11 Ind.)	
	Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	351 Beob. (1-6 Ind.)	
	Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	607 Beob. (1-50 Ind.)	
Austernfischer	Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	
Säbelschnäblerverwandte	Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
Regenpfeiferverwandte	Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	2 Beob. (1-21 Ind.)	
	Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Schnepfenverwandte	Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	7 Beob. (1-4 Ind.)	
	Pfuhlschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	1 Beob. (1 Ind.)	

Artenliste Vögel Starnberger See 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	7 Beob. (1-8 Ind.)	
	Thorshühnchen	<i>Phalaropus fulicarius</i>	39 Beob. (1 Ind.)	
	Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	41 Beob. (1-5 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	3 Beob. (1-2 Ind.)	
	Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	9 Beob. (1-5 Ind.)	
	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>	1 Beob. (20 Ind.)	
	Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Möwenverwandte	Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	99 Beob. (1-15 Ind.)	
	Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	808 Beob. (1-570 Ind.)	Brutnachweis
	Schwarzkopfmöwe	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	10 Beob. (1-4 Ind.)	Brutnachweis
	Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	250 Beob. (1-19 Ind.)	
	Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	16 Beob. (1 Ind.)	
	Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	130 Beob. (1-4 Ind.)	
	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	700 Beob. (1-120 Ind.)	Brutnachweis
	Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	246 Beob. (1-42 Ind.)	
	Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	17 Beob. (1-2 Ind.)	
	Raubseeschwalbe	<i>Hydropogone caspia</i>	3 Beob. (1-3 Ind.)	
	Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Weißbart-Seeschwalbe	<i>Chlidonias hybrida</i>	19 Beob. (1-4 Ind.)	
	Weißflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	51 Beob. (1-60 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Flusseeeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	142 Beob. (1-65 Ind.)	Brutnachweis
Raubmöwen	Schmarotzerraubmöwe	<i>Stercorarius parasiticus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Seetaucher	Sterntaucher	<i>Gavia stellata</i>	202 Beob. (1-20 Ind.)	

Artenliste Vögel Starnberger See 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Prachtttaucher	<i>Gavia arctica</i>	1631 Beob. (1-100 Ind.)	
	Eistaucher	<i>Gavia immer</i>	119 Beob. (1 Ind.)	
Störche	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Scharben	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1104 Beob. (1-277 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Reiher	Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	12 Beob. (1 Ind.)	
	Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Silberreiher	<i>Ardea alba</i>	400 Beob. (1-17 Ind.)	
	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	470 Beob. (1-52 Ind.)	Brutverdacht
	Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	
Fischadler	Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Habichtverwandte	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	1 Beob. (3 Ind.)	
	Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	4 Beob. (1 Ind.)	
	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	8 Beob. (1 Ind.)	
	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	14 Beob. (1 Ind.)	
	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	28 Beob. (1-2 Ind.)	
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Seeadler	<i>Haliaetus albicilla</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	32 Beob. (1-4 Ind.)	
Eulen	Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	1 Beob. (2 Ind.)	Brutverdacht
Eisvögel	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	239 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Spechte	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	36 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	59 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	14 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	

Artenliste Vögel Starnberger See 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	108 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
	Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
Falken	Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	11 Beob. (1-5 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	8 Beob. (1 Ind.)	
	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	10 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Würger	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Pirole	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Krähenverwandte	Elster	<i>Pica pica</i>	8 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	22 Beob. (1-250 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	4 Beob. (1 Ind.)	
	Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	8 Beob. (1-16 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	10 Beob. (1-32 Ind.)	Brutnachweis
	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	144 Beob. (1-82 Ind.)	Brutnachweis
	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	16 Beob. (1-5 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Meisen	Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	125 Beob. (1-15 Ind.)	Brutnachweis
	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	153 Beob. (1-20 Ind.)	Brutnachweis
	Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	8 Beob. (1 Ind.)	
	Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	12 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	15 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	5 Beob. (1-2 Ind.)	
Beutelmeisen	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Lerchen	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	5 Beob. (1-13 Ind.)	
Schwalben	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	15 Beob. (1-10 Ind.)	
	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	84 Beob. (1-1000 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	24 Beob. (1-400 Ind.)	Brutnachweis
Schwanzmeisen	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	36 Beob. (1-15 Ind.)	Brutnachweis

Artenliste Vögel Starnberger See 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Laubsänger	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2 Beob. (2 Ind.)	
	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	9 Beob. (1-4 Ind.)	Brutverdacht
	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	61 Beob. (1-10 Ind.)	Brutverdacht
Rohrsängerverwandte	Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	2 Beob. (1-2 Ind.)	
	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	20 Beob. (1-8 Ind.)	Brutverdacht
	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Schwirlverwandte	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Grasmückenverwandte	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	23 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	5 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
Goldhähnchen	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	10 Beob. (1-4 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	11 Beob. (1-5 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Zaunkönige	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	46 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
Kleiber	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	112 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
Baumläufer	Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	60 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Starenverwandte	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	31 Beob. (1-3000 Ind.)	Brutnachweis
Drosseln	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	174 Beob. (1-10 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Amsel	<i>Turdus merula</i>	127 Beob. (1-7 Ind.)	Brutverdacht
	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	36 Beob. (1-50 Ind.)	Brutnachweis
	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	11 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis
	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	6 Beob. (1 Ind.)	
Schnäpperverwandte	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	12 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	3 Beob. (1-6 Ind.)	
	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	78 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht

Artenliste Vögel Starnberger See 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	13 Beob. (1-2 Ind.)	Brutnachweis
	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Wasseramseln	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	69 Beob. (1-2 Ind.)	Brutnachweis
Sperlinge	Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	68 Beob. (1-50 Ind.)	Brutnachweis
	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	13 Beob. (1-6 Ind.)	Brutverdacht
Braunellen	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	4 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Stelzenverwandte	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	5 Beob. (1-2 Ind.)	
	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	57 Beob. (1-5 Ind.)	
	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	47 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava flava</i>	1 Beob. (4 Ind.)	
	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	146 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
Finkenverwandte	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	160 Beob. (1-30 Ind.)	Brutverdacht
	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	81 Beob. (1-8000 Ind.)	
	Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	29 Beob. (1-20 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	62 Beob. (1-10 Ind.)	
	Trompetergimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	10 Beob. (1-2 Ind.)	
	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	9 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	9 Beob. (1-6 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	63 Beob. (1-24 Ind.)	Brutnachweis
	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	32 Beob. (1-8 Ind.)	Brutverdacht
	Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	155 Beob. (1-700 Ind.)	
	Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Alpenbirkenzeisig	<i>Acanthis cabaret</i>	10 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
Ammern	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	1 Beob. (1 Ind.)	

Artenliste Vögel Starnberger See 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	19 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht