

Artenliste Vögel Leutstettener Moos 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Fasanverwandte	Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Entenverwandte	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	34 Beob. (1-6 Ind.)	Brutnachweis
	Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	19 Beob. (1-13 Ind.)	Brutverdacht
	Graugans	<i>Anser anser</i>	19 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
	Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>	8 Beob. (1-16 Ind.)	Brutverdacht
	Krickente	<i>Anas crecca</i>	5 Beob. (5-11 Ind.)	
	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	93 Beob. (1-36 Ind.)	Brutnachweis
	Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>	2 Beob. (2-6 Ind.)	
	Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	7 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	24 Beob. (1-31 Ind.)	Brutverdacht
	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	62 Beob. (1-12 Ind.)	Brutverdacht
Segler	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	8 Beob. (1-20 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Kuckucke	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	115 Beob. (1-4 Ind.)	Brutverdacht
Tauben	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	4 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	58 Beob. (1-500 Ind.)	Brutverdacht
	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Rallen	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	65 Beob. (1-2 Ind.)	Brutnachweis
	Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	39 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
	Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	47 Beob. (1-7 Ind.)	Brutnachweis
Kraniche	Kranich	<i>Grus grus</i>	3 Beob. (2-100 Ind.)	
Lappentaucher	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	12 Beob. (1-4 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	25 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	

Artenliste Vögel Leutstettener Moos 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Regenpfeiferverwandte	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	2 Beob. (1-2 Ind.)	
Schnepfenverwandte	Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	5 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	54 Beob. (1-8 Ind.)	Brutverdacht
	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Möwenverwandte	Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	33 Beob. (1-158 Ind.)	
	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	4 Beob. (1-4 Ind.)	
Störche	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	4 Beob. (1 Ind.)	
	Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Scharben	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	70 Beob. (1-56 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Reiher	Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Silberreiher	<i>Ardea alba</i>	13 Beob. (1-11 Ind.)	
	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	84 Beob. (1-5 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Fischadler	Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	5 Beob. (1 Ind.)	
Habichtverwandte	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	6 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	13 Beob. (1-3 Ind.)	
	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	125 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	18 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	35 Beob. (1-2 Ind.)	Brutnachweis
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	21 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	23 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	73 Beob. (1-4 Ind.)	Brutnachweis
Eulen	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	7 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis
Wiedehopfe	Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	1 Beob. (1 Ind.)	

Artenliste Vögel Leutstettener Moos 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Eisvögel	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	18 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Spechte	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	116 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	37 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	16 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	93 Beob. (1-6 Ind.)	Brutnachweis
	Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	15 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Falken	Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	25 Beob. (1-4 Ind.)
Wanderfalke		<i>Falco peregrinus</i>	73 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
Turmfalke		<i>Falco tinnunculus</i>	50 Beob. (1-4 Ind.)	Brutverdacht
Würger	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	100 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	22 Beob. (1-2 Ind.)	
Pirole	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	7 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
Krähenverwandte	Elster	<i>Pica pica</i>	66 Beob. (1-21 Ind.)	Brutverdacht
	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	53 Beob. (1-100 Ind.)	Brutverdacht
	Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	32 Beob. (1-60 Ind.)	Brutverdacht
	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	3 Beob. (4-18 Ind.)	
	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	85 Beob. (1-81 Ind.)	Brutnachweis
	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	6 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
Meisen	Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	70 Beob. (1-12 Ind.)	Brutnachweis
	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	69 Beob. (1-30 Ind.)	Brutnachweis
	Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	10 Beob. (1-4 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	26 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
	Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	45 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
	Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	36 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
Lerchen	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	5 Beob. (1 Ind.)	

Artenliste Vögel Leutstettener Moos 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Schwalben	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	36 Beob. (1-100 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	7 Beob. (1-40 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Schwanzmeisen	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	43 Beob. (1-9 Ind.)	Brutnachweis
Laubsänger	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	63 Beob. (1-12 Ind.)	Brutverdacht
	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	67 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis
Rohrsängerverwandte	Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	2 Beob. (1-2 Ind.)	
	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	102 Beob. (1-4 Ind.)	Brutnachweis
	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	103 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
Schwirlverwandte	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	132 Beob. (1-4 Ind.)	Brutverdacht
	Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	21 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
Grasmückenverwandte	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	39 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis
	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	98 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis
	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Goldhähnchen	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	13 Beob. (1-4 Ind.)	Brutverdacht
Zaunkönige	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	77 Beob. (1-10 Ind.)	Brutverdacht
Kleiber	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	42 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
Baumläufer	Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	6 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	22 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
Starenverwandte	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	58 Beob. (1-2000 Ind.)	Brutnachweis
Drosseln	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	25 Beob. (1-4 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Amsel	<i>Turdus merula</i>	64 Beob. (1-18 Ind.)	Brutnachweis
	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	63 Beob. (1-250 Ind.)	Brutnachweis

Artenliste Vögel Leutstettener Moos 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Schnäpperverwandte	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	39 Beob. (1-28 Ind.)	Brutverdacht
	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	3 Beob. (1-10 Ind.)	
	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	25 Beob. (1-4 Ind.)	Brutnachweis
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	26 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	164 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	61 Beob. (1-10 Ind.)	Brutverdacht
	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	14 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Wasseramseln	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Sperlinge	Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	7 Beob. (2-6 Ind.)	Brutnachweis
	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	22 Beob. (1-10 Ind.)	Brutverdacht
Braunellen	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	79 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
Stelzenverwandte	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	125 Beob. (1-4 Ind.)	Brutnachweis
	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	10 Beob. (1-20 Ind.)	
	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	14 Beob. (1-7 Ind.)	
	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	7 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	22 Beob. (1-13 Ind.)	Brutverdacht
Finkenverwandte	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	56 Beob. (1-80 Ind.)	Brutverdacht
	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	8 Beob. (1-5 Ind.)	
	Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	16 Beob. (1-8 Ind.)	Brutverdacht
	Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	76 Beob. (1-6 Ind.)	Brutverdacht
	Trompetergimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	5 Beob. (1-2 Ind.)	

Artenliste Vögel Leutstettener Moos 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	6 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	13 Beob. (1-12 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	29 Beob. (1-16 Ind.)	Brutverdacht
	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	53 Beob. (1-10 Ind.)	Brutverdacht
	Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	53 Beob. (1-40 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	4 Beob. (1-10 Ind.)	
	Alpenbirkenzeisig	<i>Acanthis cabaret</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
<b>Ammern</b>	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	106 Beob. (1-6 Ind.)	Brutverdacht
	Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	145 Beob. (1-7 Ind.)	Brutnachweis