

Ausgewählte ornithologische Beobachtungen im Landkreis Starnberg im März 2021

Wasservogelzählung am Starnberger See

Leider lagen die Zählergebnisse der WVZ vom 13. März noch nicht endgültig vor. Die Daten werden im Bericht für den Monat April nachgereicht.

Auswertung der ornitho.de Datenbank

Im März 2021 wurden über 5.000 Datensätze in ornitho.de gemeldet. Wie schon in den vergangenen Monaten ist das die höchste Beobachtungszahl für den betreffenden Monat seit Erscheinen dieser Monatsberichte.

Eine subjektive Auswahl der interessantesten Beobachtungen dieses Monats wird in diesem Bericht unter Angabe von Datum, Ort und Beobachter kurz dargestellt. Die Kürzel der (häufigen) Beobachter werden im Anhang erläutert.

Dunkelbäuchige Ringelgans (*Branta bernicla bernicla*)

Während des gesamten Monats Februar konnten 2 vj. Ind. regelmäßig in der Nähe des Karpfenwinkels (am Starnberger See oder auf der Gänsewiese) meist zusammen mit anderen Gänsen beobachtet und fotografiert werden. (viele Beobachter).

Blässgans (*Anser albifrons*)

Während des gesamten Monats März konnten regelmäßig 2 Blässgänse auf der Gänsewiese beim Karpfenwinkel beobachtet werden (viele Beobachter).

Knäkente (*Spatula querquedula*)

20.03.2021 2(2,0) Ind. bei Geisenbrunn (RiR)

30.03.2021 20 Ind. am Ostufer des Starnberger see (OF)

31.03.2021 6 Ind. am Westufer des Starnberger Sees (Roland Weid)

Bergente (*Aythya marila*)

31.03.2021 1 (0,1) Ind. bei Seeseiten (Roland Weid)

Samtente (*Melanitta fusca*)

Während des ganzen Monats März hielten sich Samtenten (bis zu 9 Ind.) am Starnberger See auf (viele Beobachter).

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)

Wie schon während des gesamten Winters werden fast täglich Rothalstaucher vom Starnberger See, meist aus dem Süden gemeldet. Insgesamt 34 Beobachtungen.

Maximale Anzahl: 02.03.2021 6 Ind. im Karpfenwinkel (ECS)

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*)

insgesamt 12 Beobachtungen. Ohrentaucher werden immer noch regelmäßig aus dem Süden des Starnberger Sees gemeldet.

Maximale Anzahl: 30.03.2021 7 Ind. vom südlichen Westufer (OF)

Sterntaucher (*Gavia stellata*)

insgesamt 20 Beobachtungen vom Südosten des Starnberger Sees während des gesamten Monats. .

Maximale Anzahl:

30.03.2021 25 Ind. vom Ostufer (6 Stellen) aus beobachtet (OF)

Prachtttaucher (*Gavia arctica*)

Prachtttauchermeldungen vom Starnberger See kommen fast jeden Tag. Insgesamt ca. 50 Beobachtungen.

Maximale Anzahl:

26.03.2021 63 Ind. im Süden des Starnberger Sees (mehrere Stellen) beobachtet (OF)

Eistaucher* (*Gavia immer*)

Regelmäßig ist ein vj. Eistaucher im Süden des Starnberger Sees zu beobachten. Insgesamt 8 Beobachtungen.

Am 30.3.2021 konnte OF einen adulten Eistaucher in der Nähe von Seeheim beobachten. Damit haben dieses Jahr mindestens 2 Ind. den Starnberger See besucht.

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

31.03.2021 2 Ind. Söcking überfliegend (UZW). Beobachtung vom Garten aus!

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Die Graureiher brüten in den bekannten Kolonien (ca. 15 Brutpaare).

Am Weiher Bachhausen sind regelmäßig viele Graureiher (bis zu 27 Ind.) bei der Nahrungssuche zu beobachten (OF u.a.)



Graureiher (Foto: ornitho.de – Ursula Wiegand)

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

28.03.2021 1 Ind. bei Seefeld (Sigrid Frank)

31.03.2021 1 Ind. bei Starnberg (CH)

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

07.03.2021 2 Ind. bei Tutzing (Thomas Sendor)

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Kornweihen können immer noch regelmäßig im Landkreis beobachtet werden (insgesamt 19 Beobachtungen). Bei der Kornweihen-Schlafplatzzählung am 12.03.2021 wurden im Herrschinger Moos 15 (6,9) Ind. beobachtet (PBr, BvP)



Kornweihenmännchen (Foto: ornitho.de – Peter Witzan)

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

12.03.2021 1(0,1) Ind. im Herrschinger Moos (PBr)

28.03.2021 1(0,1) Ind. am Maisinger See (Johann Pollinger)

30.03.2021 2 (1,1) Ind. im Leutstettener Moos (WoS)

30.03.2021 1 (1,0) Ind. am Maisinger See (UZW, UB)

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

13.03.2021 1 Ind. bei Inning (PWl)

13.03.2021 1 Ind. bei Starnberg (Jelena Belojevic)

Seit 26. März regelmäßig im Ampermoos und am Maisinger See zu beobachten (mehrere Beobachter)

Raufußbussard (*Buteo lagopus*)

12.03.2021 1(1,0) Ind. bei Söcking (UZW)

23.03.2021 1(1,0) Ind. im nördlichen Manthal (WoS9)

Bemerkung des Beobachters: Um 17:25 Uhr relativ tief im aktiven Flug mit langsamen, elastischen, tief fördernden Flugbewegungen durchziehend, nur kurze Gleitphasen. Groß und langflügelig, mit relativ langem zusammengelegten Schwanz, typische Flügelunterseitenzeichnung mit großen dunklen Carpalflecken in scharfem Kontrast zu hellem Flügelfeld gut erkennbar, dabei dunklere Unterflügeldecken. Kopf und Kehle dunkel, Bauch kräftig quergebändert, (daher a.e. adultes Männchen), Schwanz eng zusammengelegt und (gegen hellen Himmel) nicht als weiß mit dunkler Endbinde erkennbar, eher grau (evtl. schmale Querbinden) mit dunklerem Schwanzende.

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

11.03.2021 1 Ind. bei Flugplatz Oberpfaffenhofen jagend (PBr, Christiane Hesel)

28.03.2021 1 Ind. im Ampermoos (PBr)

Kranich (*Grus grus*)

06.03.2021 >= 1 Ind. in Krailling gehört (PBr)

25.03.2021 1 Ind. im Ampermoos (SH)

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

07.03.2021 1 Ind. in einem Trupp Kiebitze im Ampermoos (PBr)

13.03.2021 1 Ind. bei Aschering (PWi)

14.03.2021 1 Ind. bei Aschering (UZW)



Goldregenpfeifer und Kiebitze (Foto: ornitho.de – Ursula Wiegand)

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Insgesamt 54 Beobachtungen (1-30 Ind.), viele davon noch auf dem Zug. An den üblichen Brutplätzen im Landkreis beginnen vereinzelt einige wenige Kiebitze mit der Brut.

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

Vereinzelte Beobachtungen (1-7 Ind.) bei Aschering (UZW) und im Ampermoos (PBr).

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

01.03.2021 1 Ind. stumm über Kahlschlagfläche fliegend bei Hochstadt (JB, ToL)

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Insgesamt 10 Beobachtungen (1-8 Ind.) aus den Kiesgruben bei Oberbrunn, bei Aschering, vom Maisinger See und bei Percha.

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

28.03.2021 1 Ind. am Weiher Bachhausen (OF)

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

31.03.2021 1 Ind. am Maisinger See (SL, WoS)

Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*)

13.3.2021 1 Ind. (2.KJ) bei Ambach (CH)

19.3.2021 1 Ind. (2.KJ) in Seeshaupter Bucht (IW)

27.3.2021 1 Ind. (ad.) bei Tutzing (Matthias Putze, Julia Schwandner)

Schwarzkopfmöwe (*Ichthyaetus melanocephalus*)

30.03.2021 5 (ad.) Ind. im Südosten des Starnberger Sees (OF)

Waldohreule (*Asio otus*)

01.03.2021 2 Ind. südlich Flugplatz Oberpaffenhofen (JB, ToL)

01.03.2021 1 Ind. bei Hochstadt über Kahlschlagfläche fliegend (JB, ToL)

03.03.2021 1 Ind. (Audiorekorder) bei Buchendorf (GHu)

06.03.2021 1 Ind. (Gewöllefund) bei Rothenfelder Seacht´n (JB)

24.03.2021 1 Ind. bei Buchendorf (Richard Gebendorfer)

24.03.2021 1 Ind. nordöstlich Leutstetten (Richard Gebendorfer)

29.03.2021 1 Ind. im südlichen Manthal (NN über WoS)

Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

28.03.2021 1 Ind. bei Gilching (RiR)

Kleinspecht (*Dryobates minor*)

insgesamt 11 Beobachtungen (1-2 Ind.) im nördlichen Manthal, im ehemaligen Pionierübungsgelände in Krailling, im Ampermoos und nördlich von Gauting (div. Beobachter)



Kleinspecht (Foto: ornitho.de – Antje Geigenberger)

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

01.03.2021 1 Ind. im Herrschinger Moos (AGei)

07.03.2021 1 Ind. im Ampermoos (PBr)

19.03.2021 1 Ind. bei Jägersbrunn (UZW)

Wie üblich, sind ab der 3. Märzdekade so gut wie keine Raubwürger mehr bei uns zu sehen.

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

19.03.2021 ca. 70 Feldlerchen auf den Feldern zwischen Gauting und Buchendorf (AGei)



Feldlerchenschwarm (Foto: ornitho.de – Antje Geigenberger)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

28.03.2021 die ersten Rauchschwalben konnten in der Kiesgrube Oberbrunn (AGei) und bei Aufkirchen Halsbach Nord (WoS) beobachtet werden.
Seitdem täglich Meldungen über Beobachtungen der Rauchschwalbe.

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

29.03.2021 der erste Fitis konnte bei Söcking beobachtet werden (UZW).
Seitdem täglich Meldungen über Beobachtungen des Fitis.

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

19.03.2021 die erste Mönchsgrasmücke konnte in der Nähe von Herrsching (Michaela Hau) beobachtet werden.
Seit 27. März täglich Meldungen über Beobachtungen der Mönchsgrasmücke

Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)

28.03.2021 1 (1,0) Ind. bei Buchendorf (Jana Förderreuther)
28.03.2021 1 (0,1) Ind. bei Aufkirchen Halsbach Süd (WoS)
31.03.2021 1 (1,0) Ind. singend am Maisinger See (WoS, SL)

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

29.03.2021 1 (1,0) Ind. in der Starnberger Bucht (UK)
31.03.2021 1 (1,0) Ind. im Grubmühler Feld (Stephan Rauscher)

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

16.03.2021 1 Ind. in Gauting (Jochen Wolf)
17.03.2021 1 Ind. in Kiesgrube Unterbrunn (AGei)
19.03.2021 >=1 Ind. bei Gauting (AGei)

P.Brützel / 2. April 2021

Anhang

Folgende Beobachter werden mit Kürzel in den Monatsberichten aufgeführt:

AG	Andrea Gehrold	MaG	Markus Gerum
AGei	Antje Geigenberger	MaH	Martin Hennenberg
AK	Andreas Kraus	MaS	Matthias Schöbinger
AN	Andreas Nuspl	MD	Markus Dähne
BRo	Birgit Ronning	MF	Markus Faas
CB	Christian Brummer	MHa	Miriam Hansbauer
CH	Christian Haass	MNA	Mauricio Nicolas Adreani
CIH	Claudia Höll	OF	Oliver Focks
CN	Christian Niederbichler	OW	Oliver Wittig
CTo	Christian Tolnai	PaWi	Paul Wiecha
CM	Christoph Moning	PBr	Peter Brützel
CW	Christian Wagner	PWi	Peter Witzan
ECS	Evi & Hauke Clausen-Schaumann	PGö	Paul Gössinger
EW	Elmar Witting	PiD	Pietro D´Amelio
FWi	Franz Wimmer	RiR	Richard Roberts
GHu	Gerhard Huber	SH	Susanne Hoffmann
GKI	Gabriele Klassen	SL	Sebastian Ludwig
GP	Günther Paschek	SZy	Sebastian Zysk
HGu	Horst Guckelsberger	ToL	Tobias Laure
IW	Ingo Weiß	TvL	Tobias von Lukowicz
JB	Jan Brinke	UB	Ulla Bulla
JE	Jürgen Endres	UK	Ulrich Knief
JGü	Jörg Günther	UW	Ursula Wink
JM	Jörg Möller	UZW	Ursula Zinnecker-Wiegand
JPa	Johannes Pain	WKa	Werner Kaufmann
KoW	Korbinian Weidemann	WoS	Wolfgang Spatz
KM	Karin Mengele	WP	Wolfgang Podszun
KPE	Klaus-Peter Endres		
KSc	Karl Schöllhorn		