

Artenliste Vögel Höhenberg 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Entenverwandte	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	6 Beob. (1-8 Ind.)	
	Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	1 Beob. (3 Ind.)	
	Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	11 Beob. (1-54 Ind.)	
	Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	3 Beob. (5-14 Ind.)	
	Graugans	<i>Anser anser</i>	52 Beob. (1-300 Ind.)	
	Krickente	<i>Anas crecca</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	4 Beob. (1-8 Ind.)	
	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	1 Beob. (8 Ind.)	
	Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	3 Beob. (1-3 Ind.)	
Segler	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	14 Beob. (1-4 Ind.)	
Tauben	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	134 Beob. (1-44 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	262 Beob. (1-24485 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	9 Beob. (1-2 Ind.)	
	Straßentaube	<i>Columba livia forma domest.</i>	80 Beob. (1-70 Ind.)	
	Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Rallen	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Kraniche	Kranich	<i>Grus grus</i>	5 Beob. (1-330 Ind.)	
Regenpfeiferverwandte	Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	4 Beob. (1-4 Ind.)	
	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	20 Beob. (1-50 Ind.)	
	Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>	5 Beob. (1-2 Ind.)	
Schnepfenverwandte	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	5 Beob. (1-3 Ind.)	
	Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	4 Beob. (1-5 Ind.)	
	Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>	1 Beob. (1 Ind.)	

Artenliste Vögel Höhenberg 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Möwenverwandte	Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	
	Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	8 Beob. (2-20 Ind.)	
	Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	6 Beob. (1-4 Ind.)	
	Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	1 Beob. (10 Ind.)	
Seetaucher	Eistaucher	<i>Gavia immer</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Störche	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	1 Beob. (3 Ind.)	
Scharben	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	88 Beob. (1-147 Ind.)	
Reiher	Silberreiher	<i>Ardea alba</i>	22 Beob. (1-8 Ind.)	
	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	67 Beob. (1-6 Ind.)	
	Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	2 Beob. (1-2 Ind.)	
Fischadler	Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	8 Beob. (1-2 Ind.)	
Habichtverwandte	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	14 Beob. (1-108 Ind.)	
	Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Steppenweihe	<i>Circus macourus</i>	7 Beob. (1 Ind.)	
	Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	30 Beob. (1-4 Ind.)	
	Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	6 Beob. (1-2 Ind.)	
	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	71 Beob. (1-11 Ind.)	
	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	44 Beob. (1-2 Ind.)	
	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	160 Beob. (1-18 Ind.)	
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	194 Beob. (1-19 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	9 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Eulen	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	263 Beob. (1-114 Ind.)	Brutverdacht
	Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Spinte	Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	4 Beob. (2-27 Ind.)

Artenliste Vögel Höhenberg 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Spechte	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	22 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	51 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	69 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	137 Beob. (1-11 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Mittelspecht	<i>Dendrocoptes medius</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	4 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Falken	Merlin	<i>Falco columbarius</i>	15 Beob. (1-4 Ind.)	
	Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>	10 Beob. (1 Ind.)	
	Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	25 Beob. (1-2 Ind.)	
	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	17 Beob. (1-2 Ind.)	
	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	251 Beob. (1-15 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Würger	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	9 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	71 Beob. (1-2 Ind.)	
Krähenverwandte	Elster	<i>Pica pica</i>	79 Beob. (1-6 Ind.)	
	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	187 Beob. (1-95 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	37 Beob. (1-3 Ind.)	
	Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	61 Beob. (1-50 Ind.)	
	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	73 Beob. (1-504 Ind.)	
	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	204 Beob. (1-200 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	171 Beob. (1-32 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Meisen	Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	179 Beob. (1-153 Ind.)	Brutverdacht
	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	203 Beob. (1-96 Ind.)	Brutverdacht
	Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	13 Beob. (1 Ind.)	
	Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	89 Beob. (1-285 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	10 Beob. (1 Ind.)	

Artenliste Vögel Höhenberg 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Lerchen	Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	4 Beob. (1 Ind.)	
	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	63 Beob. (1-94 Ind.)	
	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	193 Beob. (1-705 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Schwalben	Ohrenlerche	<i>Eremophila alpestris</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	20 Beob. (1-30 Ind.)	
	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	174 Beob. (1-10214 Ind.)	
Schwanzmeisen	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	77 Beob. (1-2368 Ind.)	
Laubsänger	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	18 Beob. (1-12 Ind.)	
	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	29 Beob. (1-4 Ind.)	
	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	123 Beob. (1-15 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Rohrsängerverwandte	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	4 Beob. (1 Ind.)	
	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Schwirlverwandte	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Grasmückenverwandte	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	49 Beob. (1-5 Ind.)	
	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	5 Beob. (1 Ind.)	
	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	24 Beob. (1-6 Ind.)	
	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Goldhähnchen	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	35 Beob. (1-20 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	33 Beob. (1-5 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Zaunkönige	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	27 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Kleiber	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	65 Beob. (1-6 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Baumläufer	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Starenverwandte	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	235 Beob. (1-12000 Ind.)	
Drosseln	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	186 Beob. (1-150 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	12 Beob. (1-4 Ind.)	

Artenliste Vögel Höhenberg 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Schnäpperverwandte	Amsel	<i>Turdus merula</i>	205 Beob. (1-40 Ind.)	Brutverdacht
	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	130 Beob. (1-1581 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	140 Beob. (1-173 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	54 Beob. (1-292 Ind.)	
	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	8 Beob. (1 Ind.)	
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	19 Beob. (1-7 Ind.)	
	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	24 Beob. (1-6 Ind.)	
	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	8 Beob. (1-2 Ind.)	
	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	70 Beob. (1-5 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	77 Beob. (1-6 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	17 Beob. (1-4 Ind.)	
	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	50 Beob. (1-6 Ind.)	
Sperlinge	Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	29 Beob. (1-30 Ind.)	
	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	132 Beob. (1-68 Ind.)	
Braunellen	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	126 Beob. (1-85 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Stelzenverwandte	Spornpieper	<i>Anthus richardi</i>	5 Beob. (1 Ind.)	
	Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	18 Beob. (1-7 Ind.)	
	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	123 Beob. (1-71 Ind.)	
	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	170 Beob. (1-2059 Ind.)	
	Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	27 Beob. (1-7 Ind.)	
	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	16 Beob. (1-5 Ind.)	
	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	73 Beob. (1-17 Ind.)	
	Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava flava</i>	103 Beob. (1-277 Ind.)	
	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	204 Beob. (1-1193 Ind.)	
	Finkenverwandte	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	265 Beob. (1-45834 Ind.)

Artenliste Vögel Höhenberg 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	111 Beob. (1-3253 Ind.)	
	Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	119 Beob. (1-1402 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	62 Beob. (1-20 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	46 Beob. (1-8 Ind.)	
	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	67 Beob. (1-90 Ind.)	
	Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	90 Beob. (1-30 Ind.)	
	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	194 Beob. (1-285 Ind.)	
	Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	139 Beob. (1-1077 Ind.)	
	Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	123 Beob. (1-150 Ind.)	
	Alpenbirkenzeisig	<i>Acanthis cabaret</i>	18 Beob. (1-6 Ind.)	
Tundraammern	Schneeammer	<i>Plectrophenax nivalis</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	
	Spornammer	<i>Calcarius lapponicus</i>	6 Beob. (1-2 Ind.)	
Ammern	Grauummer	<i>Emberiza calandra</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	221 Beob. (1-100 Ind.)	Brutverdacht
	Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	22 Beob. (1-6 Ind.)	
	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	105 Beob. (1-42 Ind.)	