

Artenliste Vögel Manthal 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Fasanverwandte	Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Entenverwandte	Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	3 Beob. (2-29 Ind.)	
	Graugans	<i>Anser anser</i>	12 Beob. (2-7 Ind.)	Brutnachweis
	Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	42 Beob. (1-10 Ind.)	Brutverdacht
	Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	29 Beob. (1-8 Ind.)	Brutverdacht
	Segler	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	7 Beob. (1-7 Ind.)
Kuckucke	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	36 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
Tauben	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	36 Beob. (1-400 Ind.)	Brutverdacht
	Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	2 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Rallen	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	8 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	11 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	17 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
Lappentaucher	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Schnepfenverwandte	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Möwenverwandte	Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1 Beob. (70 Ind.)	
	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Störche	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Scharben	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	6 Beob. (1-7 Ind.)	
Reiher	Silberreiher	<i>Ardea alba</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	57 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Habichtverwandte	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	7 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	8 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	28 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht

Artenliste Vögel Manthal 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	30 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	8 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	62 Beob. (1-4 Ind.)	Brutnachweis
<b>Eulen</b>	Waldohreule	<i>Asio otus</i>	1 Beob. (2 Ind.)	Brutnachweis
	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	13 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
<b>Eisvögel</b>	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	11 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
<b>Spechte</b>	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	4 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	40 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	63 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	9 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	29 Beob. (1-6 Ind.)	Brutnachweis
	Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	20 Beob. (1-2 Ind.)	Brutnachweis
<b>Falken</b>	Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	24 Beob. (1-4 Ind.)	Brutnachweis
	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	4 Beob. (1 Ind.)	
	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	30 Beob. (1-4 Ind.)	Brutnachweis
<b>Würger</b>	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	31 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
<b>Krähenverwandte</b>	Elster	<i>Pica pica</i>	39 Beob. (1-4 Ind.)	Brutverdacht
	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	28 Beob. (1-10 Ind.)	Brutverdacht
	Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	20 Beob. (1-90 Ind.)	Brutnachweis
	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	15 Beob. (1-35 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	29 Beob. (1-200 Ind.)	Brutnachweis
	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	18 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
<b>Meisen</b>	Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	24 Beob. (1-30 Ind.)	Brutnachweis
	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	28 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis
	Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	13 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	25 Beob. (1-2 Ind.)	Brutnachweis

Artenliste Vögel Manthal 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	76 Beob. (1-4 Ind.)	Brutverdacht
	Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	33 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
<b>Beutelmeisen</b>	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	1 Beob. (3 Ind.)	
<b>Lerchen</b>	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
<b>Schwalben</b>	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	4 Beob. (1-20 Ind.)	
	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	39 Beob. (1-15 Ind.)	Brutnachweis
	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	15 Beob. (1-50 Ind.)	Brutnachweis
<b>Schwanzmeisen</b>	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	26 Beob. (1-13 Ind.)	Brutverdacht
<b>Laubsänger</b>	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	18 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	33 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
	Gelbbrauen-Laubsänger	<i>Phylloscopus inornatus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
<b>Rohrsängerverwandte</b>	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	28 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	20 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	4 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
<b>Schwirlverwandte</b>	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	6 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
<b>Grasmückenverwandte</b>	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	28 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	42 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutnachweis
<b>Goldhähnchen</b>	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	16 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	24 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
<b>Zaunkönige</b>	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	77 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
<b>Kleiber</b>	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	20 Beob. (1-6 Ind.)	Brutverdacht
<b>Baumläufer</b>	Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht

Artenliste Vögel Manthal 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet	
Starenverwandte	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	34 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht	
	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	23 Beob. (1-70 Ind.)	Brutnachweis	
Drosseln	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	51 Beob. (1-30 Ind.)	Brutverdacht	
	Amsel	<i>Turdus merula</i>	16 Beob. (1-10 Ind.)	Brutverdacht	
	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	90 Beob. (1-100 Ind.)	Brutnachweis	
	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	26 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis	
	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	6 Beob. (1-20 Ind.)		
	Schnäpperverwandte	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	29 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis
Trauerschnäpper		<i>Ficedula hypoleuca</i>	6 Beob. (1-2 Ind.)		
Braunkehlchen		<i>Saxicola rubetra</i>	9 Beob. (1-5 Ind.)		
Schwarzkehlchen		<i>Saxicola rubicola</i>	1 Beob. (3 Ind.)		
Rotkehlchen		<i>Erithacus rubecula</i>	47 Beob. (1-6 Ind.)	Brutverdacht	
Hausrotschwanz		<i>Phoenicurus ochruros</i>	23 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis	
Gartenrotschwanz		<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	3 Beob. (1 Ind.)		
Steinschmätzer		<i>Oenanthe oenanthe</i>	1 Beob. (1 Ind.)		
Wasseramseln		Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	66 Beob. (1-2 Ind.)	Brutnachweis
		Sperlinge	Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	18 Beob. (1-12 Ind.)
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>		22 Beob. (1-15 Ind.)	Brutnachweis	
Braunellen	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	22 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht	
Stelzenverwandte	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	3 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung	
	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	11 Beob. (1-10 Ind.)		
	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	3 Beob. (2-3 Ind.)		
	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	54 Beob. (1-7 Ind.)	Brutnachweis	
	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	55 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis	
Finkenverwandte	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	26 Beob. (1-250 Ind.)	Brutverdacht	
	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	23 Beob. (1-300 Ind.)		

Artenliste Vögel Manthal 2016 - 2020

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraus</i>	49 Beob. (1-100 Ind.)	Brutnachweis
	Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	44 Beob. (1-10 Ind.)	Brutverdacht
	Trompetergimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	10 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	37 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
	Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	37 Beob. (1-30 Ind.)	Brutverdacht
	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	73 Beob. (1-40 Ind.)	Brutverdacht
	Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	91 Beob. (1-100 Ind.)	Brutnachweis
	Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	8 Beob. (4-50 Ind.)	
	Alpenbirkenzeisig	<i>Acanthis cabaret</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
<b>Ammern</b>	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	137 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis
	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	