

Artenliste Vögel Deixlfurter Weiher 2016-2022

| Familie | Art_deutsch | Art_wissenschaftlich | Beobachtungen im Gebiet |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Entenverwandte | Kanadagans | <i>Branta canadensis</i> | 36 Beob. (1-17 Ind.) |
| | Graugans | <i>Anser anser</i> | 52 Beob. (1-39 Ind.) |
| | Höckerschwan | <i>Cygnus olor</i> | 56 Beob. (1-7 Ind.) |
| | Rostgans | <i>Tadorna ferruginea</i> | 2 Beob. (1 Ind.) |
| | Mandarinente | <i>Aix galericulata</i> | 1 Beob. (1 Ind.) |
| | Löffelente | <i>Spatula clypeata</i> | 2 Beob. (1-2 Ind.) |
| | Schnatterente | <i>Mareca strepera</i> | 45 Beob. (1-119 Ind.) |
| | Pfeifente | <i>Mareca penelope</i> | 9 Beob. (1-10 Ind.) |
| | Stockente | <i>Anas platyrhynchos</i> | 55 Beob. (1-24 Ind.) |
| | Krickente | <i>Anas crecca</i> | 1 Beob. (3 Ind.) |
| | Kolbenente | <i>Netta rufina</i> | 74 Beob. (1-60 Ind.) |
| | Tafelente | <i>Aythya ferina</i> | 42 Beob. (1-12 Ind.) |
| | Moorente | <i>Aythya nyroca</i> | 1 Beob. (2 Ind.) |
| | Reiherente | <i>Aythya fuligula</i> | 24 Beob. (1-14 Ind.) |
| Gänsesäger | <i>Mergus merganser</i> | 16 Beob. (1-47 Ind.) | |
| Segler | Mauersegler | <i>Apus apus</i> | 7 Beob. (1-4 Ind.) |
| Kuckucke | Kuckuck | <i>Cuculus canorus</i> | 17 Beob. (1-2 Ind.) |
| Tauben | Hohltaube | <i>Columba oenas</i> | 5 Beob. (1 Ind.) |
| | Ringeltaube | <i>Columba palumbus</i> | 28 Beob. (1-4 Ind.) |
| Rallen | Wasserralle | <i>Rallus aquaticus</i> | 3 Beob. (1 Ind.) |
| | Teichhuhn | <i>Gallinula chloropus</i> | 4 Beob. (1-3 Ind.) |
| | Blässhuhn | <i>Fulica atra</i> | 78 Beob. (1-70 Ind.) |
| Kraniche | Kranich | <i>Grus grus</i> | 1 Beob. (63 Ind.) |
| Lappentaucher | Zwergtaucher | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | 22 Beob. (1-4 Ind.) |
| | Haubentaucher | <i>Podiceps cristatus</i> | 41 Beob. (1-12 Ind.) |
| Schnepfenverwandte | Flussuferläufer | <i>Actitis hypoleucos</i> | 1 Beob. (1 Ind.) |

Artenliste Vögel Deixlfurter Weiher 2016-2022

| Familie | Art_deutsch | Art_wissenschaftlich | Beobachtungen im Gebiet |
|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | Waldwasserläufer | <i>Tringa ochropus</i> | 1 Beob. (1 Ind.) |
| Möwenverwandte | Lachmöwe | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | 14 Beob. (1-15 Ind.) |
| | Mittelmeermöwe | <i>Larus michahellis</i> | 10 Beob. (1-4 Ind.) |
| | Flusseeeschwalbe | <i>Sterna hirundo</i> | 6 Beob. (1-10 Ind.) |
| Störche | Schwarzstorch | <i>Ciconia nigra</i> | 3 Beob. (1 Ind.) |
| Scharben | Kormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | 14 Beob. (1-20 Ind.) |
| Reiher | Graureiher | <i>Ardea cinerea</i> | 32 Beob. (1-6 Ind.) |
| | Purpureiher | <i>Ardea purpurea</i> | 1 Beob. (1 Ind.) |
| | Silberreiher | <i>Ardea alba</i> | 13 Beob. (1-2 Ind.) |
| Habichtverwandte | Wespenbussard | <i>Pernis apivorus</i> | 1 Beob. (2 Ind.) |
| | Sperber | <i>Accipiter nisus</i> | 4 Beob. (1-2 Ind.) |
| | Habicht | <i>Accipiter gentilis</i> | 1 Beob. (1 Ind.) |
| | Rohrweihe | <i>Circus aeruginosus</i> | 4 Beob. (1 Ind.) |
| | Rotmilan | <i>Milvus milvus</i> | 4 Beob. (1 Ind.) |
| | Schwarzmilan | <i>Milvus migrans</i> | 4 Beob. (1 Ind.) |
| | Mäusebussard | <i>Buteo buteo</i> | 19 Beob. (1-3 Ind.) |
| Eisvögel | Eisvogel | <i>Alcedo atthis</i> | 12 Beob. (1-2 Ind.) |
| Spechte | Buntspecht | <i>Dendrocopos major</i> | 24 Beob. (1-3 Ind.) |
| | Schwarzspecht | <i>Dryocopus martius</i> | 8 Beob. (1 Ind.) |
| | Grünspecht | <i>Picus viridis</i> | 3 Beob. (1 Ind.) |
| | Grauspecht | <i>Picus canus</i> | 6 Beob. (1-2 Ind.) |
| Falken | Turmfalke | <i>Falco tinnunculus</i> | 1 Beob. (1 Ind.) |
| | Baumfalke | <i>Falco subbuteo</i> | 3 Beob. (1-2 Ind.) |
| Krähenverwandte | Eichelhäher | <i>Garrulus glandarius</i> | 15 Beob. (1-3 Ind.) |
| | Elster | <i>Pica pica</i> | 1 Beob. (1 Ind.) |
| | Tannenhäher | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | 2 Beob. (1 Ind.) |

Artenliste Vögel Deixlfurter Weiher 2016-2022

| Familie | Art_deutsch | Art_wissenschaftlich | Beobachtungen im Gebiet |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | Dohle | <i>Coloeus monedula</i> | 1 Beob. (4 Ind.) |
| | Rabenkrähe | <i>Corvus corone</i> | 20 Beob. (1-8 Ind.) |
| | Kolkrabe | <i>Corvus corax</i> | 15 Beob. (1-2 Ind.) |
| Meisen | Tannenmeise | <i>Periparus ater</i> | 28 Beob. (1-6 Ind.) |
| | Haubenmeise | <i>Lophophanes cristatus</i> | 25 Beob. (1-3 Ind.) |
| | Sumpfmeise | <i>Poecile palustris</i> | 14 Beob. (1-5 Ind.) |
| | Weidenmeise | <i>Poecile montanus</i> | 16 Beob. (1-2 Ind.) |
| | Blaumeise | <i>Cyanistes caeruleus</i> | 28 Beob. (1-6 Ind.) |
| | Kohlmeise | <i>Parus major</i> | 36 Beob. (1-6 Ind.) |
| Schwalben | Rauchschwalbe | <i>Hirundo rustica</i> | 14 Beob. (1-30 Ind.) |
| | Mehlschwalbe | <i>Delichon urbicum</i> | 5 Beob. (1-30 Ind.) |
| Schwanzmeisen | Schwanzmeise | <i>Aegithalos caudatus</i> | 16 Beob. (1-15 Ind.) |
| Laubsänger | Fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | 16 Beob. (1-3 Ind.) |
| | Zilpzalp | <i>Phylloscopus collybita</i> | 37 Beob. (1-5 Ind.) |
| Rohrsängerverwandte | Drosselrohrsänger | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | 11 Beob. (1-4 Ind.) |
| | Teichrohrsänger | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | 62 Beob. (1-10 Ind.) |
| | Sumpfrohrsänger | <i>Acrocephalus palustris</i> | 5 Beob. (1 Ind.) |
| Schwirlverwandte | Feldschwirl | <i>Locustella naevia</i> | 1 Beob. (1 Ind.) |
| | Rohrschwirl | <i>Locustella luscinioides</i> | 1 Beob. (2 Ind.) |
| Grasmückenverwandte | Mönchsgrasmücke | <i>Sylvia atricapilla</i> | 27 Beob. (1-4 Ind.) |
| | Gartengrasmücke | <i>Sylvia borin</i> | 1 Beob. (1 Ind.) |
| Goldhähnchen | Sommergoldhähnchen | <i>Regulus ignicapilla</i> | 11 Beob. (1-3 Ind.) |
| | Wintergoldhähnchen | <i>Regulus regulus</i> | 28 Beob. (1-6 Ind.) |
| Zaunkönige | Zaunkönig | <i>Troglodytes troglodytes</i> | 24 Beob. (1-6 Ind.) |
| Kleiber | Kleiber | <i>Sitta europaea</i> | 26 Beob. (1-4 Ind.) |
| Baumläufer | Waldbaumläufer | <i>Certhia familiaris</i> | 11 Beob. (1 Ind.) |

Artenliste Vögel Deixlfurter Weiher 2016-2022

| Familie | Art_deutsch | Art_wissenschaftlich | Beobachtungen im Gebiet |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Starenverwandte | Gartenbaumläufer | <i>Certhia brachydactyla</i> | 11 Beob. (1-2 Ind.) |
| | Star | <i>Sturnus vulgaris</i> | 7 Beob. (1-50 Ind.) |
| Drosseln | Amsel | <i>Turdus merula</i> | 32 Beob. (1-6 Ind.) |
| | Wacholderdrossel | <i>Turdus pilaris</i> | 11 Beob. (1-20 Ind.) |
| | Singdrossel | <i>Turdus philomelos</i> | 19 Beob. (1-4 Ind.) |
| | Misteldrossel | <i>Turdus viscivorus</i> | 12 Beob. (1-3 Ind.) |
| Schnäpperverwandte | Rotkehlchen | <i>Erithacus rubecula</i> | 33 Beob. (1-5 Ind.) |
| | Trauerschnäpper | <i>Ficedula hypoleuca</i> | 9 Beob. (1-2 Ind.) |
| | Hausrotschwanz | <i>Phoenicurus ochruros</i> | 4 Beob. (1-2 Ind.) |
| Braunellen | Heckenbraunelle | <i>Prunella modularis</i> | 8 Beob. (1-2 Ind.) |
| Stelzenverwandte | Bachstelze | <i>Motacilla alba</i> | 23 Beob. (1-20 Ind.) |
| | Wiesenpieper | <i>Anthus pratensis</i> | 1 Beob. (4 Ind.) |
| Finkenverwandte | Buchfink | <i>Fringilla coelebs</i> | 33 Beob. (1-8 Ind.) |
| | Bergfink | <i>Fringilla montifringilla</i> | 6 Beob. (1-70 Ind.) |
| | Kernbeißer | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | 2 Beob. (1-3 Ind.) |
| | Gimpel | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | 16 Beob. (1-4 Ind.) |
| | Grünfink | <i>Chloris chloris</i> | 3 Beob. (1-2 Ind.) |
| | Bluthänfling | <i>Linaria cannabina</i> | 3 Beob. (1 Ind.) |
| | Fichtenkreuzschnabel | <i>Loxia curvirostra</i> | 9 Beob. (1-2 Ind.) |
| | Stieglitz | <i>Carduelis carduelis</i> | 8 Beob. (1-3 Ind.) |
| | Erlenzeisig | <i>Spinus spinus</i> | 7 Beob. (1-20 Ind.) |
| | Ammern | Goldammer | <i>Emberiza citrinella</i> |
| Rohrammer | | <i>Emberiza schoeniclus</i> | 2 Beob. (2-3 Ind.) |
| insgesamt 101 Arten | | | |