

Artenliste Vögel Höhenberg 2016-2024

| Familie | Art_deutsch | Art_wissenschaftlich | Beobachtungen im Gebiet | Brutvogel im Gebiet |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Entenverwandte | Kanadagans | <i>Branta canadensis</i> | 2 Beob. (24 Ind.) | |
| | Graugans | <i>Anser anser</i> | 14 Beob. (1-15 Ind.) | |
| | Stockente | <i>Anas platyrhynchos</i> | 2 Beob. (3 Ind.) | |
| | Gänsesäger | <i>Mergus merganser</i> | 1 Beob. (1 Ind.) | |
| Segler | Mauersegler | <i>Apus apus</i> | 2 Beob. (10 Ind.) | |
| Kuckucke | Kuckuck | <i>Cuculus canorus</i> | 1 Beob. (1 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| Tauben | Straßentaube | <i>Columba livia f. domestica</i> | 65 Beob. (1-100 Ind.) | |
| | Hohltaube | <i>Columba oenas</i> | 42 Beob. (1-60 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| | Ringeltaube | <i>Columba palumbus</i> | 112 Beob. (1-36370 Ind.) | |
| | Türkentaube | <i>Streptopelia decaocto</i> | 5 Beob. (1 Ind.) | |
| Kraniche | Kranich | <i>Grus grus</i> | 1 Beob. (1 Ind.) | |
| Regenpfeiferverwandte | Kiebitz | <i>Vanellus vanellus</i> | 4 Beob. (1-18 Ind.) | |
| Schnepfenverwandte | Kampfläufer | <i>Calidris pugnax</i> | 2 Beob. (9 Ind.) | |
| Möwenverwandte | Lachmöwe | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | 2 Beob. (4 Ind.) | |
| | Mittelmeermöwe | <i>Larus michahellis</i> | 1 Beob. (4 Ind.) | |
| Scharben | Kormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | 18 Beob. (2-53 Ind.) | |
| Reiher | Graureiher | <i>Ardea cinerea</i> | 30 Beob. (1-5 Ind.) | |
| | Silberreiher | <i>Ardea alba</i> | 4 Beob. (1-4 Ind.) | |
| Habichtverwandte | Wespenbussard | <i>Pernis apivorus</i> | 3 Beob. (1-3 Ind.) | |
| | Sperber | <i>Accipiter nisus</i> | 45 Beob. (1-3 Ind.) | |
| | Habicht | <i>Accipiter gentilis</i> | 18 Beob. (1-3 Ind.) | |
| | Rohrweihe | <i>Circus aeruginosus</i> | 16 Beob. (1-4 Ind.) | |
| | Kornweihe | <i>Circus cyaneus</i> | 34 Beob. (1-3 Ind.) | |
| | Wiesenweihe | <i>Circus pygargus</i> | 3 Beob. (1 Ind.) | |
| | Rotmilan | <i>Milvus milvus</i> | 112 Beob. (1-19 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| | Schwarzmilan | <i>Milvus migrans</i> | 5 Beob. (1-3 Ind.) | Brutzeitfeststellung |

Artenliste Vögel Höhenberg 2016-2024

| Familie | Art_deutsch | Art_wissenschaftlich | Beobachtungen im Gebiet | Brutvogel im Gebiet | |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Eulen | Mäusebussard | <i>Buteo buteo</i> | 122 Beob. (1-46 Ind.) | Brutzeitfeststellung | |
| | Waldkauz | <i>Strix aluco</i> | 1 Beob. (1 Ind.) | | |
| Spechte | Buntspecht | <i>Dendrocopos major</i> | 67 Beob. (1-3 Ind.) | Brutzeitfeststellung | |
| | Schwarzspecht | <i>Dryocopus martius</i> | 32 Beob. (1-2 Ind.) | | |
| | Grünspecht | <i>Picus viridis</i> | 31 Beob. (1-2 Ind.) | | |
| | Grauspecht | <i>Picus canus</i> | 2 Beob. (1 Ind.) | | |
| Falken | Turmfalke | <i>Falco tinnunculus</i> | 124 Beob. (1-11 Ind.) | Brutverdacht | |
| | Baumfalke | <i>Falco subbuteo</i> | 5 Beob. (1-2 Ind.) | | |
| Würger | Wanderfalke | <i>Falco peregrinus</i> | 5 Beob. (1 Ind.) | Brutverdacht | |
| | Neuntöter | <i>Lanius collurio</i> | 11 Beob. (1-2 Ind.) | | |
| Krähenverwandte | Raubwürger | <i>Lanius excubitor</i> | 47 Beob. (1-2 Ind.) | Brutzeitfeststellung | |
| | Eichelhäher | <i>Garrulus glandarius</i> | 79 Beob. (1-25 Ind.) | | |
| | Elster | <i>Pica pica</i> | 60 Beob. (1-6 Ind.) | | |
| | Tannenhäher | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | 9 Beob. (1 Ind.) | | |
| | Dohle | <i>Coloeus monedula</i> | 41 Beob. (1-30 Ind.) | | |
| | Saatkrähe | <i>Corvus frugilegus</i> | 52 Beob. (1-15 Ind.) | | |
| | Rabenkrähe | <i>Corvus corone</i> | 104 Beob. (1-40 Ind.) | | |
| | Kolkrabe | <i>Corvus corax</i> | 93 Beob. (1-20 Ind.) | | |
| | Meisen | Tannenmeise | <i>Periparus ater</i> | | 30 Beob. (1-20 Ind.) |
| | | Sumpfmeise | <i>Poecile palustris</i> | | 6 Beob. (1-2 Ind.) |
| Weidenmeise | | <i>Poecile montanus</i> | 2 Beob. (1 Ind.) | | |
| Lerchen | Blaumeise | <i>Cyanistes caeruleus</i> | 81 Beob. (1-92 Ind.) | Brutzeitfeststellung | |
| | Kohlmeise | <i>Parus major</i> | 91 Beob. (1-46 Ind.) | | |
| | Heidelerche | <i>Lullula arborea</i> | 33 Beob. (1-32 Ind.) | | |
| Schwalben | Feldlerche | <i>Alauda arvensis</i> | 92 Beob. (1-200 Ind.) | Brutzeitfeststellung | |
| | Uferschwalbe | <i>Riparia riparia</i> | 1 Beob. (1 Ind.) | | |

Artenliste Vögel Höhenberg 2016-2024

| Familie | Art_deutsch | Art_wissenschaftlich | Beobachtungen im Gebiet | Brutvogel im Gebiet |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | Rauchschwalbe | <i>Hirundo rustica</i> | 68 Beob. (1-450 Ind.) | |
| | Mehlschwalbe | <i>Delichon urbicum</i> | 21 Beob. (1-120 Ind.) | |
| Schwanzmeisen | Schwanzmeise | <i>Aegithalos caudatus</i> | 1 Beob. (1 Ind.) | |
| Laubsänger | Fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | 2 Beob. (2 Ind.) | |
| | Zilpzalp | <i>Phylloscopus collybita</i> | 70 Beob. (1-15 Ind.) | |
| Grasmückenverwandte | Mönchsgrasmücke | <i>Sylvia atricapilla</i> | 30 Beob. (1-2 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| | Klappergrasmücke | <i>Sylvia curruca</i> | 2 Beob. (1 Ind.) | |
| Goldhähnchen | Wintergoldhähnchen | <i>Regulus regulus</i> | 33 Beob. (1-32 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| Zaunkönige | Zaunkönig | <i>Troglodytes troglodytes</i> | 3 Beob. (1 Ind.) | |
| Kleiber | Kleiber | <i>Sitta europaea</i> | 16 Beob. (1-2 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| Baumläufer | Gartenbaumläufer | <i>Certhia brachydactyla</i> | 6 Beob. (1 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| Starenverwandte | Star | <i>Sturnus vulgaris</i> | 109 Beob. (1-2150 Ind.) | |
| Drosseln | Amsel | <i>Turdus merula</i> | 96 Beob. (1-14 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| | Wacholderdrossel | <i>Turdus pilaris</i> | 40 Beob. (1-56 Ind.) | |
| | Rotdrossel | <i>Turdus iliacus</i> | 12 Beob. (1-3 Ind.) | |
| | Singdrossel | <i>Turdus philomelos</i> | 44 Beob. (1-35 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| | Misteldrossel | <i>Turdus viscivorus</i> | 61 Beob. (1-100 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| Schnäpperverwandte | Grauschnäpper | <i>Muscicapa striata</i> | 3 Beob. (1 Ind.) | |
| | Rotkehlchen | <i>Erithacus rubecula</i> | 39 Beob. (1-5 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| | Trauerschnäpper | <i>Ficedula hypoleuca</i> | 4 Beob. (1-2 Ind.) | |
| | Hausrotschwanz | <i>Phoenicurus ochruros</i> | 33 Beob. (1-7 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| | Gartenrotschwanz | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | 5 Beob. (1-2 Ind.) | |
| | Braunkehlchen | <i>Saxicola rubetra</i> | 8 Beob. (1-3 Ind.) | |
| | Steinschmätzer | <i>Oenanthe oenanthe</i> | 8 Beob. (1-4 Ind.) | |
| Sperlinge | Hausperling | <i>Passer domesticus</i> | 1 Beob. (5 Ind.) | |
| | Feldsperling | <i>Passer montanus</i> | 58 Beob. (1-100 Ind.) | |

Artenliste Vögel Höhenberg 2016-2024

| Familie | Art_deutsch | Art_wissenschaftlich | Beobachtungen im Gebiet | Brutvogel im Gebiet |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Braunellen | Heckenbraunelle | <i>Prunella modularis</i> | 35 Beob. (1-5 Ind.) | |
| Stelzenverwandte | Wiesenschafstelze | <i>Motacilla flava flava</i> | 32 Beob. (1-20 Ind.) | |
| | Gebirgsstelze | <i>Motacilla cinerea</i> | 9 Beob. (1-3 Ind.) | |
| | Bachstelze | <i>Motacilla alba</i> | 91 Beob. (1-45 Ind.) | |
| | Wiesenpieper | <i>Anthus pratensis</i> | 65 Beob. (1-300 Ind.) | |
| | Baumpieper | <i>Anthus trivialis</i> | 33 Beob. (1-12 Ind.) | |
| | Rotkehlpieper | <i>Anthus cervinus</i> | 9 Beob. (1 Ind.) | |
| | Bergpieper | <i>Anthus spinoletta</i> | 14 Beob. (1-5 Ind.) | |
| Finkenverwandte | Buchfink | <i>Fringilla coelebs</i> | 122 Beob. (1-1930 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| | Bergfink | <i>Fringilla montifringilla</i> | 49 Beob. (1-200 Ind.) | |
| | Kernbeißer | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | 29 Beob. (1-82 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| | Gimpel | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | 10 Beob. (1-2 Ind.) | |
| | Grünfink | <i>Chloris chloris</i> | 33 Beob. (1-20 Ind.) | |
| | Bluthänfling | <i>Linaria cannabina</i> | 43 Beob. (1-300 Ind.) | |
| | Fichtenkreuzschnabel | <i>Loxia curvirostra</i> | 24 Beob. (1-5 Ind.) | |
| | Stieglitz | <i>Carduelis carduelis</i> | 86 Beob. (1-100 Ind.) | |
| | Girlitz | <i>Serinus serinus</i> | 7 Beob. (1-2 Ind.) | |
| | Erlenzeisig | <i>Spinus spinus</i> | 53 Beob. (1-74 Ind.) | |
| Ammern | Goldammer | <i>Emberiza citrinella</i> | 102 Beob. (1-45 Ind.) | Brutzeitfeststellung |
| | Rohrammer | <i>Emberiza schoeniclus</i> | 35 Beob. (1-9 Ind.) | |

insgesamt 98 Arten

Artenanzahl 98
 Brutzeitfeststellung 22

Artenliste Vögel Höhenberg 2016-2024

| Familie | Art_deutsch | Art_wissenschaftlich | Beobachtungen im Gebiet | Brutvogel im Gebiet |
|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Brutverdacht | | 2 | | |
| Brutnachweis | | 0 | | |